

TERMÉKKATALÓGUS **2009**



DANA LIM

DÁNIA LEGNAGYOBB RAGASZTÓANYAG ÉS SZILIKONGYÁRTÓJA

A Dana Lim Dánia egyik legnagyobb múltú és legismertebb ragasztógyártója, 1929 óta van jelen a dán piacon.

Napjainkban több, mint 400 különböző ragasztó és szilikon gyártása folyik a Koppenhágától 40 km-re található Koge-i gyárban.

Laboratóriumunkban szakértőink folyamatosan dolgoznak új termékek kifejlesztésén és mindig készen állnak vevőink igényeinek kielégítésére.

A dán anyacég 100%-ban a The Kai Hansen Alapítvány tulajdonában van. Az Alapítvány minden évben a Dana Lim Díjjal jutalmazza a tudományos kutatást Dániában.

A Dana Lim ma már Dánián kívül is meghatározó szerepet tölt be a ragasztóanyagkereskedelemben. Kínában, Svédországban, Litvániában és Magyarországon van Dana Lim leányvállalat valamint több európai országban kereskednek a Dana Lim termékekkel.

A Dana Lim Magyarország Kft. 2008-ban alapult. A cég a dán anyavállalat 100%-os tulajdona, mely nagy segítséget nyújt a magyar vevők gyors és pontos kiszolgálásában.









TARTALOMJEGYZÉK

IRODA ÉS HOBBY	OLDAL	4
FAIPARI RAGASZTÓK	OLDAL	6
ÉPÍTÉSI RAGASZTÓK	OLDAL	7
KONTAKTRAGASZTÓK.....	OLDAL	8
PADLÓRAGASZTÓK ÉS TÖMÍTŐK	OLDAL	8
TÖLTŐANYAGOK	OLDAL	10
TAPÉTARAGASZTÓK.....	OLDAL	11
TÖMÍTŐK SZÜRKE CÍMKE	OLDAL	13
TÖMÍTŐK KÉK CÍMKE	OLDAL	15
ALAPOZÓK TÖMÍTŐKHÖZ	OLDAL	18
TÖMÍTŐANYAGOK.....	OLDAL	19
TÖLTŐANYAG, ÜVEGANYAG STB.	OLDAL	20
SZERELÉSI ÉS SZIGETELÉSI HABOK	OLDAL	22
FAJAVÍTÓK	OLDAL	23
GITT	OLDAL	24
SPECIALITÁSOK.....	OLDAL	26
ESZKÖZÖK, KIEGÉSZÍTŐK.....	OLDAL	27
ÜVEGTAPÉTA ÉS FÓLIA	OLDAL	30
PISZTOLYOK	OLDAL	31
SZETTEK	OLDAL	32
ÁTVÁLTÁSI LISTA	OLDAL	33
ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK.....	OLDAL	34



IRODA ÉS HOBBY

		Cikkszám	Csomagolás	Barcode 5701+	Db/ paletta
300- Univerallim-Univerzális ragasztó- A jól ismert ragasztó, amely az utóbbi több, mint 75 év legnépszerűbb terméke. Fa, fém, üveg, edények, kő, karton, textil összeragasztására.		1000	30 x 12 ml	159100003	5.700
		1006	24 x 12 ml	159100607	4.560
		1100	12 x 40 ml	159110002	2.280
281- Kontaktlim-Kontaktragasztó- Neoprén alapú általános kontaktragasztó. Abszorbens és nem abszorbens felületekre egyaránt ajánlott, ahol az erős kötés követelmény. A ragasztó víz és hőálló.		3000	12 x 40 ml	159300007	2.280
		3003	6 x 150 ml	159300304	1.200
283- Spray Kontaktlim-Kontaktragasztóspray- Általános SBR alapú kontaktragasztó egy kényelmes aerosol flakonban, folyamatos és időszakos használatra.		3002	12 x 200 ml	159300205	1.008
284- Transparent Kontaktlim-Átlátszó kontaktragasztó- Átlátszó urethane alapú kontaktragasztó, mely könnyű PVC és más műanyagok összeragasztására alkalmas.		3201	12 x 40 ml	159320104	2.280
351- Superlim- Szuperragasztó- Univerzális gyorsan kötő cyanoacrylate ragasztó patentos üvegben. Alkalmas kisebb méretű fém, gumi, műanyag, textil, fa stb. ragasztására.	Csomagolással	8120	12 x 5 gr	159812005	1.920
	Csomagolás nélkül	9267	30 x 5 gr	159926702	96 ks
	PVC tálca	9283	30 x 5 gr	159928300	
352- Superlim- Szuperragasztó- Univerzális gyorsan kötő cyanoacrylate pillanatragasztó. Alkalmas kisebb méretű fém, gumi, műanyag, textil, fa stb. ragasztására.		8221	1 x 20 gr	159822103	
359- Superlimgel-Szuperragasztózsélé- Univerzális gyorsan kötő cyanoacrylate pillanatragasztózsélé. Alkalmas kisebb méretű fém, gumi, műanyag, textil, fa stb. ragasztására.		8122	12 x 3 gr	159812203	2.280
	PVC tálca	81230	12 x 3 gr	054004987	
310-Limstift-Glue Stick-Ragasztósift- Nem tartalmaz oldószert. Fényképek, textil, papír, karton, üveg és műanyag ragasztására. Gyorsan száradó és könnyen kezelhető még gyermekek számára is. (zöld csomagolás)	Csomagolás nélkül	1201	24 x 10 gr	159120100	5.760
	Csomagolás nélkül	1203	24 x 20 gr	159120308	6.912
	Csomagolás nélkül	1206	9 x 40 gr	159120605	2.304
	Csomagolással	1202	24 x 10 gr	159120209	3.456
	Csomagolással	1204	12 x 20 gr	159120407	1.920
310S- Limstift-Glue Stick-Ragasztósift- Nem tartalmaz oldószert. Fényképek, textil, papír, karton, üveg és műanyag ragasztására. Gyorsan száradó és könnyen kezelhető még gyermekek számára is. (piros csomagolás)	Csomagolás nélkül	12018	24 x 10 gr	159120186	
	Csomagolás nélkül	12019	24 x 20 gr	159120193	
	Csomagolás nélkül	12023	12 x 40 gr	159120230	
	Csomagolással	12041	12 x 20 gr	159120414	
311- Photo Limstift-Fotó Ragasztósift- Vízbázisú ragasztósift papír, karton, fotó, textil ragasztásához. Gyorsan szárad és könnyen kezelhető, gyerekeknek is.	Csomagolással	12033	12 x 20 gr	159120339	1920
316- Rullelim-Ragasztótekercs- Vízbázisú ragasztótekercs folyamatos ragasztásra. Alkalmas papírlapok, fényképek, szintetikus anyagok és üveg ragasztására. Könnyen kezelhető, gyors és pontos ragasztó.	Csomagolással	9889	12 x 7m	159988908	2592

	Cikkszám	Csomagolás	Barcode 5701+	Db/ paletta
323- Multilim- Általános ragasztó- Vízbázisú általános ragasztó papír, karton, fa, néhány műanyag és textil ragasztására. 	2017	12 x 100 ml	159201700	3.456
	20102	12 x 1 ltr	159201021	342
314- Papirlim-Papírragasztó- Nem tartalmaz oldószert. Átlátszó, vízbázisú ragasztó papír, karton és textil ragasztására.  Blisterpack	1801	12 x 50 ml	159180104	2.304
	1800	12 x 50 ml	159180005	2.280
	1806	12 x 100 ml	159180609	3.456
	1802	6 x 1 ltr	159180203	342
	1803	1 x 5 ltr	159180302	72
315- Skolelim-Iskolai ragasztó- Nem tartalmaz oldószert. Vízbázisú fehér ragasztó papír, karton, textil és fa ragasztására. Átlátszó és erős kötést ad. Könnyen tisztítható vízzel. 	1501	12 x 100 ml	159150107	3.456
	1502	6 x 1 ltr	159150206	342
320- Hobbylim-Hobbyragasztó- Általános vízbázisú ragasztó, mely átlátszó és nagy erősségű kötést ad. Kő, üveg, több műanyag, fa, textil, papír és fém ragasztására alkalmas. Nem tartalmaz oldószert. 	2001	12 x 100 ml	159200109	3.456
	2003	6 x 1 ltr	159200307	342
304- Claebothyl- Többfunkciós ragasztó- Gyorskötésű ragasztó bőr, durva textil, fa, fém, kő és a legtöbb műanyag ragasztására. Átlátszó, erős és rugalmas kötést biztosít.	1022	12 x 40 ml	159102205	2.280
	1037	6 x 1 ltr	159103707	120
327-Textillim-Textilragasztó- Vízálló, természetes latex alapú ragasztó textil, bőr ragasztására.	6200	12 x 40 ml	159620006	2.280
	6201	6 x 250 ml	159620205	864
312- Kluebemasse-Ragasztógitt- Poszterek, képeslapok, jegyzetek, kulcsok, kisebb eszközök ragasztására. Számok ragasztására is kiváló. Több alkalommal is használható. 	9470	12 x 60 gr	159947004	2.280
319- Lakkim-Lakkragasztó- Vízbázisú általános ragasztó és lakk. Papírra, kartonra, textilre, fára ragasztáshoz alkalmazzák. Mint lakk átlátszó, sima felületet ad, enyhén is jó. 	20491	6 x 250 ml	159204916	1.200
	2049	6 x 750 ml	159204909	600
	2050	1 x 5 ltr	159205005	72
763- Bogbinderlim-Ragasztó könyvkötéshez- Gyorsan kötő általános EVA-alapú ragasztó könyvkötéshez. Átlátszó és rugalmas kötést ad.	2010	6 x 1 kg	159201007	240



FAIPARI RAGASZTÓK

	Cikkszám	Csomagolás	Barcode 5701+	Db/ paletta	
490- Traelim D2 Inde-D2-es, beltéri expressz faragasztó- Gyors kötésű PVAc faragasztó hosszú nyitott idővel hideg és meleg préseléshez egyaránt. Alkalmas minden fához, farostlemezhez, kartonhoz, papírhoz. Vízállósága D2 a DIN EN 204 szabvány szerint.	2032	12 x 100 ml	159203209	3.456	
	2033	12 x 250 ml	159203308	1.200	
	2044	6 x 750 ml	159204404	600	
	Kanna	20371	1 x 5 kg	159203711	72
	<hr/>				
466- Tenon Traelim-Hézagkitöltő faragasztó- Hézagkitöltő gyorskötésű PVAc alapú faragasztó, a legtöbb beltéri kötéshez alkalmazzák a bútort és a faiparban. Fehér színű.	2071	1 x 5 kg	159207108	72	
	2079	1 x 20 kg	159207900	22	
<hr/>					
465- Traelim Vinter-Téli faragasztó- Beltéri általános PVAc alapú faragasztó, -10 °C-ig használható.	2107	12 x 100 ml	159210702	3.456	
	2109	6 x 750 ml	159210900	600	
	Kanna	21121	1 x 5 kg	159211211	72
<hr/>					
430- Traelim D3 Ude-D3-as kültéri faragasztó- 1-komponensű vízálló PVAc alapú faragasztó. Alkalmas ajtók, ablakok, kerti bútorok, laminált konyhai pultok vizes helyiségek bútorainak ragasztására. Vízállósága D3 a DIN EN 204 szabvány szerint. Az időjárásnak kitért ragasztott elemeket megfelelő felületvédő kezeléssel kell ellátni.	2131	12 x 250 ml	159213109	1200	
	2129	6 x 750 ml	159212904	600	
	Kanna	21221	1 x 5 kg	159212218	72
	2123	1 x 10 kg	159212300	44	
	21241	1 x 20 kg	159212416	22	
<hr/>					
433 Traelim Laminat- Faragasztó laminált felületekhez- 1-komponensű vízálló PVAc alapú faragasztó, speciálisan laminált padlólapok ragasztására. Vízállósága D3 a DIN EN 204 szabvány szerint.	6410	6 x 750 ml	159641001	600	
<hr/>					
447- DANAFIX D4 Ude-D4-es kültéri faragasztó - Vízálló PVAc alapú faragasztó fakeret és kültéri bútorok ragasztására. Vízállósága D4 az EN 204/205 szabvány szerint. Az időjárásnak kitért ragasztott elemeket megfelelő víztaszító felületvédő kezeléssel kell ellátni. Különlegessége, hogy egykomponensű PVAc D4-es faragasztó.	2191	1 x 5 kg	159219101	72	
	2192	1 x 10 kg	159219200	44	
<hr/>					
922- Lys Harder-Világos edző Egyes faragasztók edző anyaga, amellyel az alapragasztó D4-es vízállóságúvá tehető.	Világos	52210	1 x 250 gr	159522102	
	Világos	52220	1 x 500 gr	159522201	
<hr/>					
923- Mork Harder- Sötét edző Egyes faragasztók edző anyaga, amellyel az alapragasztó D4-es vízállóságúvá tehető.	Sötét	52111	1 x 250 gr	159521112	
	Sötét	52121	1 x 500 gr	159521211	
<hr/>					
450- Traelim Uredana- Karbamidragasztó- Vízálló hézagkitöltő karbamid porragasztó, kötőanyaggal bekeverve. Használat előtt vizet tegyünk hozzá. A BS 1204 és a BS 1204 (MR+INT) szabványnak megfelel.	5012	6 x 700 gr	159501206		
	5013	1 x 5 kg	159501305		
	5014	1 x 15 kg	159501404		



		Cikkszám	Csomagolás	Barcode 5701+	Db/ paletta
421- Traelim PU Lys- PU-faragaszto-vilagos- 1-komponensű vízálló polyurethane ragasztó, főként magas nedvességtartalmú fákhoz, fémekhez, rideg műanyagokhoz, polystyrenhez. Vízállósága D4 a EN 204/205 szabvány szerint.	Világos	53060	12 x 100 ml	159530602	1.728
	Világos	53050	6 x 250 ml	159530503	1.200
	Világos	53030	6 x 750 ml	159530305	600
	Kanna Világos	53020	1 x 5 ltr	159530206	72
422- Traelim PU Mork-PU-faragaszto-sötet- 1-komponensű vízálló polyurethane ragasztó, főként magas nedvességtartalmú fákhoz, fémekhez, rideg műanyagokhoz, polystyrenhez. Vízállósága D4 a EN 204/205 szabvány szerint.	Sötét	53051	6 x 250 ml	159530510	1.200
	Sötét	53031	6 x 750 ml	159530312	600
	Kanna Sötét	53021	1 x 5 ltr	159530213	72



ÉPÍTÉSI RAGASZTÓK		Cikkszám	Csomagolás	Barcode 5701+	Db/ paletta
292- Montage Ekstra-Építési ragasztó extra- Phthalate-mentes nedvességtől kötő építési ragasztó. Alkalmos tükrök, lépcsők elülső részének szereléséhez. Jó tapadása van kőhöz, fához és más építőanyaghoz. A ragasztó erős és kemény kötést eredményez +/-20% rugalmassággal.		29232	12 x 290 ml	159292326	1.200
293- Konstruktionslim-Építési ragasztó- Extra erős építési ragasztó szereléshez és tömítéshez. Alkalmos alsópadozat, faelemek, ablakkeretek, kő, csempe ragasztására és extra erős, minha csavart, szöveget használnánk.		3610	12 x 300 ml	159361008	1.200
295- Aquamontage-Vízbázisú építési ragasztó- Extra erős, gyorskötésű vízbázisú szerelési ragasztó, alkalmas a legtöbb beltéri elem ragasztására abszorbens anyagon.		3150	12 x 300 ml	159315001	1.200
296- Stuklim- Stukkóragasztó- Vízbázisú ragasztó és tömítőanyag, alkalmas polisztirol díszítőelemek felerősítésére és tömítésére. Festhető és csiszolható.		29632	12 x 300ml	159361107	1.200
297- Gipspladeklaeber-Gipszkartonragasztó- Speciális vízbázisú akril. Összetétele alkalmassá teszi gipszkarton és fémpofil ragasztására, a hézagok tömítésére. Beltéri könnyű falakhoz ajánlott. Minimalizálja a mechanikai reteszek és kiegészítő tömítők használatát.		3171	12 x 300 ml	159317104	1.200
		3172	12 x 600 ml	159317203	600
298- Folieklaeber-Fóliaragasztó- Szerkezeti elemek és fólia közötti ragasztásra kifejlesztett, vízbázisú gyorsan kötő ragasztó.		53839	12 x 300 ml	159538394	1.152
		53840	12 x 600 ml	054005054	600
299- MS Montage- MS Építési ragasztó- MS-polimer alapú gyorskötésű, szagtalan és semleges építési ragasztó. Alkalmos tükrök, panelek, akusztikus táblák felszerelésére. A legtöbb beltéri és kültéri építőanyaghoz használható.	Fehér	53701	12 x 290 ml	159537014	1.152
	Fekete	53706	12 x 290 ml	159537069	1.152
	Átlátszó	53700	6 x 75 ml	159537007	

KONTAKTRAGASZTÓK

	Cikkszám	Csomagolás	Barcode 5701+	Db/ paletta
281- Kontaktlim-Kontaktragasztó- Általános neoprén alapú kontaktragasztó. Abszorbens és nem abszorbens felületekhez, ahol azonnali nagy kötőszilárdság szükséges. Ellenáll víznek és hőnek.	3000	12 x 40 ml	159300007	2.280
	3003	6 x 150 ml	159300304	1.200
	3004	6 x 250 ml	159300403	1.760
	3005	6 x 500 ml	159300502	960
	3006	6 x 1 ltr	159300601	578
	3007	1 x 2,5 ltr	159300700	100
	3008	1 x 5 ltr	159300809	72
	3009	1 x 10 ltr	159300908	36
	283- Spray Kontaktlim-Kontaktragasztóspray- Általános SBR alapú kontaktragasztó kézi hajtógázos spray-ben, állandó és időszakos kötéshez egyaránt.	3002	12 x 200 ml	159300205
287- Aquakontakt-Vízbázisú kontaktragasztó- Új technológiájú extra erős vízbázisú kontaktragasztó. A legtöbb esetben ugyanazt a nagy kötésereosséget adja, mint a hagyományos kontaktragasztók. Nem tartalmaz szerves oldószert.	3421	6 x 250 ml	159342106	1.200
	3422	6 x 1 ltr	159342205	240
	3423	1 x 5 ltr	159342304	72
284-Klar Kontaktlim-Átlátszó kontaktragasztó- Átlátszó urethane alapú kontaktragasztó könnyű PVC-hez és más műanyagokhoz.	3201	12 x 40 ml	159320104	2.280
924 Hardener-Edző: Növeli a kontaktragasztó (281) és az átlátszó kontaktragasztó (284) hőellenállását.	3511	1 x 50 gr	159351108	
	3513	1 x 250 gr	159351306	
954 Fortynder-Hígító: A Kontaktragasztó (281) hígításához.	3501	6 x 500 ml	159350101	
	3504	1 x 5 ltr	159350408	



PADLÓRAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐK

	Cikkszám	Csomagolás	Barcode 5701+	Db/ paletta
237- Tæppelim-Szőnyegragasztó- Gyorsan száradó vízbázisú szőnyegragasztó magas tapadással.. A ragasztó alkalmas mindenfajta latex vagy PVC hátoldalú szőnyeg ragasztásához, abszorbens és nem abszorbens felületekhez. A GSO-Gulvfakta követelményeit teljesíti a Nordtest 141,142,143 és 146 alapján.	4606	1 x 10 ltr	159460602	44
245 Gulv- & Væglim 245 Ekspres- Padló és falragasztó expressz- Gyorsan száradó vízbázisú padlóragasztó magas tapadással. A ragasztó alkalmas mindenfajta latex vagy PVC hátoldalú szőnyeg ragasztásához, abszorbens és nem abszorbens felületekhez.	4400	6 x 1 ltr	159440000	240
	4401	1 x 2,5 ltr	159440109	100
	4402	1 x 5 ltr	159440208	72
	4403	1 x 10 ltr	159440307	44
246- DanAtac Vinyl- DanAtac linóleumragasztó- Speciális, gyors vízbázisú ragasztó erős tapadással kiváló újrafelhasználási képességgel. Alkalmas egynemű linóleum, linóleum hab és szövet hátoldallal, szerelt fal vagy linóleum olefin habbal abszorbens és nem abszorbens felületekhez. A GSO-Gulvfakta követelményeit teljesíti a Nordtest 141,142,143 és 146 alapján.	4203	1 x 10 ltr	159420309	44

	Cikkszám	Csomagolás	Barcode 5701+	Db/ paletta
256- Linoleumslim-Linóleumragasztó- Linóleumhoz kifejlesztett víz-bázisú ragasztó. Magas tapadása van és erős kötést ad. Linóleum abszorbens felületeken való ragasztásához fejlesztették ki. Szőnyegek ragasztásához is alkalmas. A GSO-Gulvfakta követelményeit teljesíti a Nordtest 141,142,143 és 146 alapján.	7232	1 x 5 ltr	159723202	72
	7233	1 x 10 ltr	159723301	44
257- DanAtac Linoleumslim XL-DanAtac linóleum XL - Linóleum nedves ragasztására speciálisan kifejlesztett ragasztó, ahol hosszú nyitott idő, erős tapadás, erős kötés és a ragasztó újrafelhasználhatósága megkövetelt. A GSO-Gulvfakta követelményeit teljesíti a Nordtest 141,142,143 és 146 alapján.	4223	1 x 10 ltr	159522303	44
264- Parketlim-Parkettaragasztó- Vízbázisú diszperziós ragasztó léc és mozaik parketta ragasztására abszorbens felületeken, mint beton, forgácslemez. Tixotróp konzisztenciája miatt könnyű alkalmazni és a ragasztó erős és rugalmas ragasztást eredményez. A DIN 281 követelményeinek megfelel.	7207	1 x 5 ltr	159720706	72
	7205	1 x 10 ltr	159720508	44
268- MS Parketlim-MS Parkettaragasztó- Nagy rugalmasságú gyorsan kötő parkettaragasztó, speciálisan szalag és mozaik parketta ragasztására, deszkapadló és fapadló fa, beton, acél és alumínium alapokra. A ragasztó nem tartalmaz vizet, isocyanatest vagy organikus oldószert és a levegő nedvességtartalmával reakcióba lépve köt.	54829	1 x 5 ltr	159548294	72
	54823	1 x 10 ltr	159548232	33
271- Gummilim- Gumiragasztó- Gumi padlófelületek ragasztására kifejlesztett vízbázisú ragasztó. Beltéren beton, forgácslap és betonöntő felületeken alkalmazható. A GSO-Gulvfakta követelményeit teljesíti a Nordtest 141,142,143 és 146 alapján.	7913	1 x 10 ltr	159791300	44
278- DanAtac Taeprefix-DanAtac Szőnyegfix- Vízbázisú ragasztó szőnyeg, illetve filc és gumi hátlapú szőnyeg fixálásához. A ragasztó a szőnyeget hatékonyan tartja a helyén. A szőnyeg kötötnek látszik, de könnyen leválasztható a padló sérülése nélkül.	7303	1 x 10 ltr	159730309	42
605- Damp Proof Membrane -Nedvességbiztos hártya- 2-komponensű epoxy-alapú nedvességbiztos hártya, mely új betonépítések esetén alkalmazható a leülepedő nedvesség ellen. Ugyancsak alkalmas meglévő betonelemek magas nedvességtartalmának elkerülésére. "A" elem: 5kg, "B" elem: 3,5 kg Összesen 8,5 kg.	7830	1 x 8,5 kg	159783008	36
609- Quartz sand- Kvarchomok- Kemencében szárított kvarchomok a 605-Nedvességbiztos hárttyával együtt a felszín elemein a megfelelő tapadás biztosítására.	7831	1 x 25 kg	159783107	40
653- Fiberspartel-Padlószálkeverék- Cementalapú, rost erősítésű önterülő beltéri keverék. Rétegvastagság: 2 -50 mm	7794	1 x 25 kg	159779407	40
656- Planspartel-Gyalukeverék- Cementalapú, polymerrel megerősített gyorsan kötő önterülő feszültségmentes pumpálható keverék beltérre. Rétegvastagság: 2 - 15 mm	7793	1 x 15 kg	159779308	70
657- Planspartel-Padlószintező- Cementalapú, polymerrel megerősített gyorsan kötő önterülő feszültségmentes pumpálható keverék beltérre. Rétegvastagság: 2 - 45 mm	7791	1 x 25 kg	159779100	40
659- Ekspresspartel-Expressz padlószintező- Cementalapú, polymerrel megerősített, gyorsan kötő javító elem beltérre. Rétegvastagság: 2 - 20 mm	7792	1 x 15 kg	159779209	70
600- Primer-Alapozó- A padlóöltő használata előtt használatos. Ugyancsak ajánlott néhány padlóragasztó felerősítésére.	7820	6 x 1 ltr	159782001	342
	7822	1 x 5 ltr	159782209	72



FILLER-HÉZAGKITÖLTŐK


	Cikkszám	Csomagolás	Barcode 5701+	Db/ paletta	
611- Filler Indendors- Beltéri hézagkitöltő- Gipszalapú glett-alap beltérre. Repedések, lyukak betömésére falban, plafonon, betonban, fában. Vastag rétegben használható süllyedés és repedés kockázata nélkül.	7760	20 x 500 g	159776000	840	
	7761	5 x 2 kg	159776109	256	
	7762	4 x 5 kg	159776208	160	
612- Filler Udendors-Kültéri hézagkitöltő- Vízhatlan cementalapú glett-alap falak bel- és kültéri repedéseinek betöltésére, nedves szobában is. Vastag rétegben használható zsugorodás és repedés kockázata nélkül.	7802	8 x 1 kg	159780205	320	
	7815	1 x 2,5 kg	159781509	72	
	7816	1 x 10 kg	159781608	33	
614- Quick Filler-Gyors hézagkitöltő- Gyors kötésű cement alapú glett-alap repedések és lyukak töltésére, valamint fém- és műanyag elemek betonhoz illetve téglafalhoz szereléséhez. Bel- és kültérre egyaránt.	7756	6 x 1 kg	159775607	480	
	7757	1 x 5 kg	159775706	80	
615- Finspartel-Hézagkitöltő- Használatkész acryl alapú glett. Kisebb repedések, lyukak javítására, tömítésére beltéren fában, forgácslapban, vakolatban, betonban, ahol finomfelület a követelmény csiszolás után. Festhető.	7750	12 x 250 ml	159775201	1.200	
	7752	12 x 750 ml	159775003	504	
616- Handspartel-Bekevert hézagkitöltő- Hagyományos használatkész glett beltéri falakra és plafonra, pl. gipszkartonra.	Fehér	61610	1 x 10 ltr	054001511	44
617- Traefiller-Fajavitó- Vízbázisú, nem szagos, gyors kötésű hézagkitöltő rések, repedések javítására. Használata egyszerű, nem reped és nem zsugorodik. Kötést követően alkalmas csavar rögzítésére, csiszolásra, lakkozásra (mindig teszteljük).		77605	12 x 250 ml	159776055	1.200
618- Filler Standard-Általános hézagkitöltő- Repedések, lyukak feltöltésére fában, vakolatban, betonban, gipszkartonban (csavarok, szögek, fűrt lyukak). Egyszerre 5 mm-ig használható. Minimális zsugorodása van és erős töltést ad, könnyen csiszolható. A megkötött anyag festhető és ellenáll a nedveségnek.	Fehér	77602	12 x 250 ml	159776024	1.200
619- Filler Ekstra-Extra hézagkitöltő- Rost erősített speciális hézagkitöltő mély lyukakra (csavartól, szögtől, fűrástól). Alkalmas fára, vakolatra, betonra, gipszkartonra. Egyszerre 20 mm-ig használható. Nem zsugorodik, erős kötést ad, könnyen csiszolható. A megkötött hézagkitöltő festhető és ellenáll a nedveségnek. Közvetlen víztől védeni kell.	Fehér	77603	12 x 250 ml	159776031	1.200
621- Letspartel fin-Alacsony sűrűségű finom hézagkitöltő- Használatkész glett vakolat, beton és gipszkarton falak és plafonok finom javítására száraz szobában.	7962	1 x 5 ltr	159796206	90	
	7963	1 x 10 ltr	159796305	55	
Letspartel fin Budget-Alacsony sűrűségű finom hézagkitöltő Budget-Használatkész alacsony sűrűségű glett beltérre, könnyen kezelhető, csiszolható, festhető száradás után.		7996	1 x 10 ltr	159799603	55
622- Letspartel Medium-Alacsony sűrűségű finom hézagkitöltő közepes- Használatkész glett vakolat, beton, gipszkarton falak, plafonok réseinek javítására száraz szobában.	7990	12 x 750 ml	159799009	504	
	7993	1 x 10 ltr	159799306	55	

		Cikkszám	Csomagolás	Barcode 5701+	Db/ paletta
623- Letspartel Medium Ekstra-Alacsony sűrűségű finom hézagkitöltő-Extra- Magas minőségű használatkész glett. Gipszkartonfalak és plafonok profi szerelésére.	CE	79975	1 x 5 ltr	159799757	90
		7997	1 x 10 ltr	159799702	55
624- Letspartel Grov-Alacsony sűrűségű finom hézagkitöltő- vastag- Használatkész glett falak és mennyezet mélyebb lyukaihoz és repedéseikhez vakolatban, betonban, gipszkartonban.		7972	1 x 5 ltr	159797203	90
		7973	1 x 10 ltr	159797302	55
626- Letspartel Vadrum-Alacsony sűrűségű finom hézagkitöltő- nedves szoba- Használatkész glett vakolat, beton, gipszkartonfalak, plafonok réseinek betöltésére nedves szobában.		7980	12 x 750 ml	159798002	504
		7982	1 x 5 ltr	159798200	90
		7983	1 x 10 ltr	159798309	55
628- Letvaegstfiller-Könnyűsúlyú hézagkitöltő- Speciális könnyűsúlyú glett repedések, lyukak javítására téglafalban, betonban, vakolatban, fában.		7766	12 x 150 ml	159776604	1.740
		7767	6 x 950 ml	159776703	288
631- Universalspartel-Általános hézagkitöltő- Urethane bázisú, gyorsan kötő víz és időjárásbiztos hézagkitöltő bel- és kültérre egyaránt. Üvegszálhoz, fához, betonhoz és metálhoz.	Fehér	7811	12 x 170 ml	159781103	1.200
632- Bil & Bad Spartel -Hézagkitöltő autóhoz és hajóhoz - Használatkész gyorsan kötő styrene-alkyd hézagkitöltő. Bel- és kültérre, valamint hajókhoz vízvonaltól. A legtöbb anyaghoz alkalmas. Festhető 1 és 2-komponensű festékekkel.	Világosszürke	63217	10 x 170 ml	054000446	1.520
970- Papirband- Papírszalag - Gipszkarton profi kötéséhez speciális papírszalag. Glettel használatos.	23 m	96100	1 x 20 Darab	159961000	
	75 m	96102	1 x 20 Darab	159961024	
	150 m	96104	1 x 10 Darab	159961048	
971- Papirband-Papírszalag- Speciális papírszalag acélbetéttel gipszkarton széleinek kötéséhez. Glettel használatos.	30 m	96106	1 x 10 Darab	159961062	



TAPÉTARAGASZTÓK

		Cikkszám	Csomagolás	Barcode 5701+	Db/ paletta
207- Favorit Klister-Tapétaragasztó - Előrekevert vízbázisú kemény ragasztó normál tapétához száraz szobában.		104170	1 x 17 kg	5708527104175	24
208- Favorit Klister mPVA-Tapétaragasztó+ PVA- Előrekevert vízbázisú kemény ragasztó, PVAc-vel erősítve. Normál tapétához száraz szobában.		114170	1 x 17 kg	5708527114174	24
209- Tapetlim-Tapétaragasztó - Bekevert vízbázisú ragasztó normál tapétához száraz szobában. PVAc-vel erősítve, Gépi használatra ajánlott.		8722	1 x 5 ltr	159872207	90
		8723	1 x 15 ltr	159872306	27

		Cikkszám	Csomagolás	Barcode 5701+	Db/ paletta
212- Vaevlim-Üveghálóragsztó-általános- Víz- bázisú ragasztó üvegtextil falfelületekhez száraz és fűtött szobában.	Világosszürke	46321	1 x 5 kg	159463214	90
	Világosszürke	46341	1 x 15 kg	159463306	27
214- Vaevlim Ekstra-Üveghálóragsztó extra- Víz- bázisú ragasztó üvegtextil falfelületekhez száraz és fűtött szobában. Speciális minőség nagy tapadással.		4650	6 x 1 kg	159465003	240
		4651	1 x 2,5 kg	159465102	120
	Világosszürke	46521	1 x 5 kg	159465218	90
	Világosszürke	4654	1 x 15 kg	159465409	27
216- Vadrumslim-Ragsztó nedves szobához- Víz- bázisú ragasztó üvegtextil falfelületekhez nedves szobában.		4671	6 x 1 ltr	159467106	324
		4672	1 x 2,5 ltr	159467205	120
		4673	1 x 5 ltr	159467304	72
	Világosszürke	46731	1 x 5 ltr	159467311	90
	Világosszürke	4675	1 x 15 ltr	159467502	27
218- Vaevlim & Fylder- Hálóragsztó és töltő nedves szobához Acrylic kötőanyag alapú vízálló glett, kombinált ragasztó és festék keverék. Üvegtextil falfelületek arculatá- nak megerősítésére, valamint falra és mennyezetre nedves szobában.		4692	1 x 2,5 ltr	159469209	120
		4693	1 x 5 ltr	159469308	72
226- Vaevfylder-Rosterősített glett- Vízbázisú styrene acrylic glett üvegtextil falborítás alá.	Világosszürke	4713	1 x 5 ltr	159471301	90
		4714	1 x 10 ltr	159471400	44
227- Vavfylder ekstra-Rosterősített glett extra- Víz- bázisú styrene acrylic töltő üvegtextil felületekhez. Magas minőség fejlett hézagkitöltő tulajdonsággal.		4732	1 x 5 ltr	159473206	72
		4733	1 x 10 ltr	159473305	44
201- Tapetklister pulver-Tapéta porragasztó 201- Keményített porragasztó normál tapétákhoz száraz szobá- ban. 	Doboz	80011	48 x 200 gr	159800118	480
	Doboz	80021	24 x 500 gr	159800217	240
		8003	1 x 4 kg	159800309	44
203- Torklister-Tapéta porragasztó 203- Keményített porragasztó normál tapétákhoz száraz szobában. Gépi használatra javasolt.	20 x 500 g	8806	1 x Doboz	159088066	24
	10 x 1,0 kg	8807	1 x Doboz	159088073	24
	2 x 5,0 kg	8808	1 x Doboz	159088080	24
204- Celluloseklister-Cellulóz porragasztó- Cellulóz alapú porragasztó normál tapétákhoz száraz szobában.	Doboz	8607	23 x 100 g	159860709	920
	Doboz	8608	23 x 200 g	159860808	920
205- Specialklister-Cellulóz porragasztó extra- Cel- lulóz alapú porragasztó normál tapétákhoz száraz szobá- ban. PVAc porral erősítve.	Doboz	8623	23 x 200 g	159862109	920
220- Tapetoploser-Tapétaoldó- Ragasztó fel- oldására a tapéta levétele előtt. Vízbázisú magas feloldótulajdonságokkal.		8701	6 x 1 ltr	159870104	342
		8702	1 x 5 ltr	159870203	72
224- Vaeggrunder-Vakolat alapozó- Vízbázisú alapozó falakhoz, tapéta, üvegtextil felületek optimális ragasztá- sához. Beton, glettel területek, gipszkarton stb. Bel- és kültéri használatra. Zöld színű.	Kanna	7430	6 x 1 ltr	159743002	342
	Kanna	7431	1 x 2,5 ltr	159743101	100
	Kanna	7432	1 x 5 ltr	159743200	72
		7433	1 x 10 ltr	159743309	44



SZILIKON-SZÜRKE CÍMKE

		Cikkszám	Csomagolás	Barcode 5701+	Db/ paletta
<p>551- Damastic-Butylene szilikon- Olajbázisú képlékeny szilikon, amely elasztikus réteget képez 1 mm vastagságban, lágy és képlékeny marad a réteg alatt. Bel- és kültérre. Hézagmozgási kapacitás: +/- 10 %. Ajtók és ablakok körüli szigetelésre, rejtett hézagokra, és korlátozott mozgással rendelkező résekre.</p>	Szürke	75013	12 x 300 ml	159750130	1.200
<p>557- Acrylfugemasse-Acryl szilikon- Vízbázisú plasto-elastic szigetelő. Festhető. Folyamatos víznél nem vízálló. Hézagmozgási kapacitás +/- 10 %. Ajtók és ablakok körüli szigetelésre, hézagokra, repedések töltésére.</p>	Fehér	75812	12 x 300 ml	159758129	1.200
	Szürke	75813	12 x 300 ml	159758136	1.200
	Barna	75814	12 x 300 ml	159758143	1.200
	Fekete	75815	12 x 300 ml	159758150	1.200
<p>Acrylfugemasse-Acryl szilikon budget- Vízbázisú acrylic szilikon beltéri ajtók és ablakok, könnyűsúlyú falak, szegélyek szigetelésére. Hézagmozgási kapacitás +/- 10 %.</p>	Fehér	758127	12 x 300 ml	5706360581276	1.200
<p>Fugemasse budget-Szilikon-budget- Neutrális rugalmas szilikon a legtöbb építési anyaghoz. Alkalmos bel- és kültéri ajtók és ablakok körüli hézagokra valamint szaniterekhez. Gombaölőszert tartalmaz, ami csökkenti a penész a gombafertőzés és az elszíntelenedés kockázatát. Magas az ellenállóképessége klimatikus hatásokkal. Hézagmozgási kapacitás +/- 20 %</p>	Átlátszó	75691	12 x 300 ml	159756910	1.200
	Fehér	75692	12 x 300 ml	159756927	1.200
	Szürke	75693	12 x 300 ml	159756934	1.200
<p>510- Universalsilicone-Univerzális szilikon- Neutrális rugalmas szilikon 75 ml-es tubusban. Gombaölőszert tartalmaz. Alkalmos szaniterekhez és a legtöbb hobby alkalmazásnál. Hézagmozgási kapacitás +/- 25 %</p>	Átlátszó	75333	12 x 75 ml	159753339	768
	Fehér	75334	12 x 75 ml	159753346	768
<p>571- Silicone A-Szilikon A - Rugalmas ecetsavas szilikon tömítő. A legtöbb alkalmazásnál használható. Kiváló tapadása van üveghez, lakkhoz stb.. Hőálló -30 °C és +120 °C között. Hézagmozgási kapacitás +/- 15 %</p>	Átlátszó	79181	12 x 300 ml	159791812	1.200
<p>572- Gor-Det-Selv Fuge-Hobby szilikon- Új típusú vízbázisú szilikon speciális alkalmazásbeli előnyökkel. Könnyen kezelhető, bel-és kültérre egyaránt. Szagtalan, festhető. Kötés után ugyanazokkal a jellemzőkkel rendelkezik, mint a hagyományos szilikonok és nagy a hézagmozgási kapacitása. Ajtók, ablakok és falpanelek körüli összeillesztésekhez használható. Gombaölőszert tartalmaz, így szaniterekhez is alkalmas.</p>	Fehér	75772	12 x 300 ml	159757726	1.200
	Szürke	75773	12 x 300 ml	159757733	1.200
	Világosszürke	75778	12 x 300 ml	159757788	1.200

		Cikkszám	Csomagolás	Barcode 5701+	Db/ paletta
577- Sanitet & Byggesilicone-Szanitét és építési szilikon- Neutrális, elasztikus szilikon, gombaölőszerral. Csökkenti a penészesedés kockázatát a kötéseken és főként szanitereknél és építési területen való alkalmazása javasolt. Hőálló -50 °C és +150 °C között. Hézagmozgási kapacitás +/-25 %	Átlátszó	75411	12 x 300 ml	159754114	1.200
	Fehér	75412	12 x 300 ml	159754121	1.200
	Bársonyszürke	75410	12 x 300 ml	159754107	1.200
	Aluszürke	75409	12 x 300 ml	159754091	1.200
	Barna	75428	12 x 300 ml	159754282	1.200
	Fekete	75429	12 x 300 ml	159754299	1.200
578- Aquarium & Marine-Akvárium és tengeri szilikon- Akváriumok összeszereléséhez, hajók szigeteléséhez. 75ml-es tubusban.	Átlátszó	75321	12 x 75ml	159753216	768
579- Akvariesilicone-Akváriumszilikon- Kemény elasztikus szilikon akváriumok, terráriumok összeszereléséhez. Egyéb üvegekötésekhez, ahol az optimális erősség követelmény. Az ISO 11600 (F/F-25HM) követelményeinek megfelel.	Átlátszó	75591	12 x 300 ml	159755913	1.200
	Fekete	75595	12 x 300 ml	159755951	1.200
553- Gulvfugemasse-Padlószilikon- Speciális MS-polymer szilikon fa padlók és parketták tömítésére, valamint padló és egyéb elem pl. fal, lépcső, oszlop közötti tömítésre. Csiszolható és lakkozható. Hézagmozgási kapacitás +/- 25 %. Az ISO 11600 (F-25HM) követelményeinek megfelel.	Fekete	54705	12 x 290 ml	159547051	1.152
	Világos tölgy	54702	12 x 290 ml	159547020	1.152
	Sötét tölgy	54703	12 x 290 ml	159547037	1.152
	Fekete	54706	12 x 600 ml	159547068	576
558- Malerfinish-Festőtömítés- Speciálisan festőknek kifejlesztett acryl szilikon. Csiszolható és festhető, de tesztelés ajánlott. Minimális zsugorodása van, alkalmas panelekhez, beltéri ablakokhoz, ajtókeretekhez.	Fehér	47310	12 x 300 ml	159473107	1.200
559- Superfug-Szuperszilikon- Elasztikus SBR-alapú szilikon a legtöbb felülethez, így a nedves felülethez is kiváló tapadással. Alkalmas tető, kémény, szellőző szigetelésére. A szilikon festhető, vízálló és tartalmaz gombaölőszert. Hőálló -25 °C és +100 °C között.	Átlátszó	75901	12 x 300 ml	159759010	1.200
	Fekete	75905	12 x 300 ml	159759058	1.200
911- Siliconenferner-Szilikoneltávolító- Megkötött és nem megkötött szilikon távolít el fáról, tégláról, üvegről, lakkról, textilről. Ugyancsak alkalmas kisebb területeken a penész eltávolítására.		9050	6 x 80 ml	159905004	



SZILIKONOK -KÉK CÍMKE

		Cikkszám	Csomagolás	Barcode 5701+	Db/ paletta
502-Mesteracryl-Acryl szilikon - Vízbázisú acryl szilikon ajtók és ablakok körül, könnyűsúlyú falak körül, deszkaszéleken, csövek falain, akusztikus résekben. Hézagmozgási kapacitás +/- 10 %. Nem áll ellen folyamatos víznek, kültéri használatnál festéssel kell védeni.	Fehér	75817	12 x 300 ml	159758174	1.200
	Fehér	75822	12 x 600 ml	159758228	660
	Szürke	75823	12 x 600 ml	159758235	660
503-Acrylfugemasse-Acryl szilikon - Vízbázisú plasztóelasztikus acryl szilikon. Alkalmas ajtók és ablakok körüli résekhez, beltéri könnyűsúlyú falakhoz, fakaretekhez, panelekhez. Hézagmozgási kapacitás +/- 15 %.Festhető.	Fehér	50332	12 x 300 ml	054184856	1.200
	Szürke	50333	12 x 300 ml	054000323	1.200
	Fehér	75852	12 x 600 ml	159758525	660
509-Smalfugemasse-Tiszta Acryl- Acryl alapú szilikon bel- és kültérre egyaránt.Tiszta lesz kötés után. Repedések töltésére fakeretben, táblák réseiben, hogy védelmet nyújtson a víz behatolása ellen. Hézagmozgási kapacitás +/- 12,5 %. Festhető.	Átlátszó	50931	12 x 300 ml	054001986	1.200
	Átlátszó	50920	200 x 20 ml	054002389	11.000
510- Universalsilicone-Univerzális szilikon- Nagy elaszticitású általános szilikon az összes építési hézaghoz a konyhában és a fürdőszobában. Hézagmozgási kapacitás +/- 25 %.	Átlátszó	51031	12 x 300 ml	054855237	1.200
	Fehér	51032	12 x 300 ml	054001313	1.200
	Szürke	51033	12 x 300 ml	054001337	1.200
	Fekete	51035	12 x 300 ml	054001306	1.200
512- Vadrumssilicone-Szanitét szilikon- Nagy elaszticitású gombaölőszert tartalmazó szilikon. Párás helyeken, fürdőszobában használatos. Hézagmozgási kapacitás +/- 25 %	Átlátszó	51231	12 x 300 ml	054181756	1.200
	Fehér	51232	12 x 300 ml	054000767	1.200
	Szürke	51233	12 x 300 ml	054000781	1.200
	Manhattan szürke	51234	12 x 300 ml	054003034	1.200
	Világos bézs	51235	12 x 300 ml	159512356	1.200
	Bézs	51236	12 x 300 ml	159754503	1.200
	Signalszürke	51237	12 x 300 ml	159754558	1.200
	Antraciszürke	51238	12 x 300 ml	159754459	1.200
	Világosszürke	51239	12 x 300 ml	054000774	1.200
	Gyöngyszürke	51240	12 x 300 ml	159754565	1.200
	513- Spejtsilicone.Tükörszilikon- Nagy rugalmasságú. speciálisan tükör szerelésére kifejlesztett alcoxy kötésű szilikon. Ajtók és ablakok körüli összeillesztésekhez is alkalmas. Hézagmozgási kapacitás +/- 25 %	Átlátszó	51331	12 x 300 ml	054001245
515- Byggesilicone-Építési szilikon - Nagy elaszticitású alcoxy kötésű szilikon az összes építési összeillesztéshez. Pl. Ajtók és ablakok körül, betonelemek közötti növekvő réseknél. Hézagmozgási kapacitás +/- 25 %	Átlátszó	51531	12 x 300 ml	054000279	1.200
	Fehér	51532	12 x 300 ml	054000286	1.200
	Szürke	51533	12 x 300 ml	054000293	1.200
	Barna	51534	12 x 300 ml	054001085	1.200
	Fekete	51535	12 x 300 ml	054000309	1.200
	Világosszürke	51539	12 x 300 ml	054001689	1.200
	Tranparent	75741	12 x 600 ml	054002853	660
Fehér	75742	12 x 600 ml	159757429	660	
Szürke	75743	12 x 600 ml	159757436	660	
Fekete	75745	12 x 600 ml	159757450	660	

		Cikkszám	Csomagolás	Barcode 5701+	Db/ paletta
574- Mestersilicone-Építési szilikon - Neutrális nagy rugalmasságú szilikon extra hosszú nyitott idővel. A legtöbb építési összeillesztéshez használható bel- és kültérre. Alapozó nélkül jó a tapadása a legtöbb felülethez. Hőálló -50 °C és +120 °C között. Hézagmozgási kapacitás +/- 25 %. Az ISO 11600 (F/G - 25 LM) követelményeinek megfelel.	Átlátszó	75644	12 x 300 ml	159756446	1.200
	Fehér	75642	12 x 300 ml	159756422	1.200
	Szürke	75643	12 x 300 ml	159756439	1.200
516- Aqua Multiseal-Vízbázisú tömítő - Vízbázisú szilikon a legtöbb bel- és kültéri alkalmazáshoz. Könnyen kezelhető, szagtalan és festhető. Ajtók és ablakok, könnyűsúlyú falak, körüli részekhez, összeillesztésekhez valamint konyhában és nedves helyiségekben. Gombaölőszert tartalmaz, ami lecsökkenti a penész és gomba előfordulásának, elszíneződésnek a valószínűségét. Hézagmozgási kapacitás +/- 25 %.	Fehér	75908	12 x 300 ml	159759089	1.200
517-Glassilicone-Üvegszilikon -Nagy rugalmasságú ecetsavas szilikon, gombaölőszerral. A legtöbb üvegalkalmazáshoz használható. Nem jó akváriumhoz. Hézagmozgási kapacitás +/- 25 %.	Átlátszó	51731	12 x 300 ml	054000231	1.200
520- MS Multisealer-MS Multitömítő - Szórható MS-polymer karosszériához, szellőzőegységekhez. Szintén alkalmas anyagok és eszközök súrlódásának növelésére, akusztikus vibrációk csökkentésére. Lakkozható a legtöbb autólakkal.	Szürke	54805	12 x 290 ml	159548058	1.152
522- MS Byggefugge-MS építési szilikon - Nagy rugalmasságú MS-polymer szilikon összeillesztések építésére ajtók, ablakok körül. Hézagmozgási kapacitás +/- 25 %. Festhető.	Fehér	54542	12 x 290 ml	159545422	1.152
	Szürke	54543	12 x 290 ml	159545439	1.152
	Barna	54544	12 x 290 ml	159545446	1.152
	Fekete	54545	12 x 290 ml	159545453	1.152
	Antracit	54546	12 x 290 ml	159545460	1.152
	Fehér	54552	12 x 600 ml	159545521	720
	Szürke	54553	12 x 600 ml	159545538	720
	Barna	54554	12 x 600 ml	159545545	720
	Fekete	54555	12 x 600 ml	159545552	720
	Homoksárga	54556	12 x 600 ml	159545569	720
	Betonszürke	54557	12 x 600 ml	159545576	720
	Antracit	54558	12 x 600 ml	159545583	720
	Világoszürke	54559	12 x 600 ml	159545590	720
	523- MS Byggefugge-MS építési szilikon - Általános építési szilikon az építőipar, az ipar és hajózás számára. Bel- és kültérre egyaránt. Javasolt dilatációhoz, homlokzati kötésekhez, más tömítésekhez. Az EC1-es szabványnak megfelel az Emicode szerint és megfelel az EC 1935/2004-es előírásainak is, így élelmiszerrel is kapcsolatba kerülhet.	Fehér	52362	12 x 600 ml	159523628
Szürke		52363	12 x 600 ml	159523635	720
524- MS Fugelim-MS szilikon és ragasztó - Nagy rugalmasságú MS polymer alapú szilikon és ragasztó építési és ipari használatra. Összeillesztésekhez, ahol kemény, de rugalmas kötés szükséges. Hézagmozgási kapacitás +/- 25 %. Festhető.	Átlátszó	54561	12 x 290 ml	159545613	1.152
	Fehér	54562	12 x 290 ml	159545620	1.152
	Szürke	54563	12 x 290 ml	159545637	1.152
	Fekete	54565	12 x 290 ml	159545651	1.152
	Fehér	54592	12 x 600 ml	159545927	576
	Szürke	54593	12 x 600 ml	159545934	576
Fekete	54595	12 x 600 ml	159545958	576	
525- Tagstensklæber-Cserépragasztó - Gyorsan kötő speciális ragasztó erős, rugalmas kötéssel. Alkalmas agyag- és beton tetőcserepekhez, pl. tetőablak, kémény, szellőzőcsatorna körül ahol illesztett cserepekre van szükség. Használható az oromzatnál teljes köveknél. Jó nedves cserepeknél is. Szagtalan, festhető, jó időjárásálló képességgel.	Cserép piros	53576	12 x 290 ml	054002938	1.152
	Fekete	53577	12 x 290 ml	054002945	1.152

		Cikkszám	Csomagolás	Barcode 5701+	Db/ paletta
526- MS Fugelim-MS szilikon és ragasztó- Karosz-szériánál, hajóknál és konténereknél alkalmazható ahol kemény és ellenálló tömítés, ragasztás a követelmény. Nagyon jó tapadás alumíniumhoz és PVC-hez. Hőálló -40 °C és +90 °C között. Hézagmozgási kapacitás +/- 10 %. Az ISO 11600 (F - 20HM) szabványnak megfelel.	Fehér	53572	12 x 290 ml	159535720	1.152
	Szürke	53573	12 x 290 ml	159535737	1.152
	Fekete	53575	12 x 290 ml	159535751	1.152
	Fehér	53732	12 x 600 ml	159537328	600
528- Krystal Fugelim-Kristálytömítő- Tiszta MS-bázisú tömítő, átlátszó tömítést igénylő alkalmazásoknál használatos, pl. üvegipar, bolti kirakatok.		54596	12 x 300 ml	159545965	1.200
532- PU Byggefuge-PU építési szilikon- Nagy elasticitású polyurethane szilikon, mely alkalmas majd minden építési kötéshez.Pl. ajtók és ablakok körüli tömítésekhez. Hézagmozgási kapacitás +/- 25 %. Festhető.	Fehér	53232	12 x 310 ml	054001856	1.200
	Szürke	53233	12 x 310 ml	054001849	1.200
	Fehér	53262	12 x 600 ml	054001887	720
	Szürke	53263	12 x 600 ml	054001870	720
	Antracitszürke	53268	12 x 600 ml	054004031	720
534-PU Fugelim-PU szilikon és ragasztó- Gyorskötésű rugalmas ragasztó és szilikon építkezéshez és az iparnak. Olyan kötésekhez, ahol erős tömítés a követelmény. Alapozó használata nélkül jó kötés a legtöbb felületen. Hézagmozgási kapacitás +/- 25 %.	Fehér	53432	12 x 310 ml	054001900	1.200
	Szürke	53433	12 x 310 ml	054001917	1.200
	Barna	53434	12 x 310 ml	054001924	1.200
	Fekete	53435	12 x 310 ml	054001931	1.200
543- Tagtaet-Tetőragasztó- Bitumen-alapú ragasztó és tömítő tetőhöz és betonhoz. Alkalmazás után azonnal ellenáll a víznek. Hézagmozgási kapacitás +/- 10 %.	Fekete	54335	24 x 300 ml	159543350	1728
	Fekete	54365	12 x 600 ml	159543657	576
544- Fugemastic-Butylene tömítő- olajalapú plastic tömítő bel-és kültérre. Ajtók és ablakok körüli kötésekhez, rejtett kötésekhez és korlátozott mozgású kötésekhez. Hézagmozgási kapacitás +/- 10 %. Festhető.	Fehér	7921	12 x 600 ml	159792109	660
	Szürke	7915	12 x 600 ml	159791508	660
545- Automastic-Tömítő autóhoz- Olajalapú plastic tömítő az autókarosszériához, szélvédőhöz. Festhető.	Fekete	54539	12 x 300 ml	5700350010043	1.200
548- Syntoseal- Syntotömítő Olajalapú elasto-plasztikus synto-tömítő. A legtöbb tömítéshez és építési kötéshez bel- és kültérre. Alapozó nélkül jó kötés minden felületen.	Szürke	7917	12 x 600 ml	159791706	660
560- Brandfuge A 560Tűzgátló A- B tűzgátló acryl tömítő, amely meggátolja a füst és láng terjedését. Hézagmozgási kapacitás +/- 12,5 %. Festhető.	Fehér	56032	12 x 300 ml	054000965	1.200
	Fehér	7918	12 x 600 ml	159791805	660
561- Brandfuge S 561-Tűzgátló S 561- Tűzgátló nagy elasticitású szilikon. A DIN 4102,1-B1 osztály követelményeit teljesíti. Hézagmozgási kapacitás +/- 25 %	Fehér	56132	12 x 300 ml	054002884	1.200
	Ligth Szürke	56133	12 x 300 ml	159759461	1.200
565- Brandacryl -Tűzgátló- Plasztó-elasztikus vízbázisú acryl tömítő tűzvédelemre,pl. ablakok, ajtók, falak, plafon, nyílászárók környékére. A DS EN 1366-3.2004 és a BS 476/20-1987 és az EN 1966-4:2001 követelményeinek megfelel.	Fehér	56532	12 x 300 ml	159565321	1.200



ALAPOZÓK TÖMÍTŐKHOZ

Cikkszám Csomagolás Barcode
5701+

960- Primer-Alapozó - Speciális alapozó MS-polymerek kötésének erősítésére a legtöbb nem abszorb felületre.

7573 1 x 250 ml 159757306

961- Primer-Alapozó- Speciális alapozó MS-polymerekhez abszorb felületekre.

7574 1 x 250 ml 159757405

962- Primer-Alapozó- Speciális alapozó MS-polymerekhez abszorb felületekhez. Speciálisan ajánlott tölgyfához.

75733 1 x 250 ml 159757337
75734 1 x 500 ml 159757344

965- Primer-Alapozó- Általános alapozó szilikonokhoz.


7569 1 x 250 ml 159756903

966- Primer-Alapozó- Alapozó és zsírtalanító szilikonokhoz és MS-polymerekhez. PVC-hez, üveghez, alumíniumhoz.

75732 1 x 1 ltr 159757320

969- Primer-Alapozó- Szilikonokhoz. Az alapozó vákumkezelt fához használható.

96950 6 x 500 ml 054002341



FUGEBAND-TÖMÍTŐSZALAG BG1 ÉS 2

Dimension Mélység/szélesség mm-ben	Rollni hossza	Cikkszám	M. per Doboz	Barcode 5701+
--	------------------	----------	-----------------	------------------

Fugeband-Tömítőszalag BG1-

Előszűrtített tömítőszalag, amely ragasztás után saját vastagsága ötszörösére duzzad, hatékony és folyamatos szétosztást és rugalmas kötést ad.

A legtöbb feladatnak megfelel, pl. ajtók és ablakok körül, csövek nyílásánál bel- és kültéren. Ugyancsak ideális olyan kötéseknel, ahol a kötés vastagsága változó. A tömítőszalag önragasztó és könnyen kezelhető.

A BG1 tömítőszalag speciálisan időjárásnak erősen kitett kötésekhez ajánlott, dilatációs kötésekhez építkezéseknél. 10 év garanciát adunk, ha a Technikai Adatlapnak megfelelően használták.

Szürke	20/3 - 7	7,5 m	9561	112,5 m	159956105
Szürke	20/5 - 9	5 m	9572	75,0 m	159957201
Szürke	15/7 - 12	4,3 m	9573	86,0 m	159957300
Szürke	20/7 - 12	4,3 m	9574	64,5 m	159957409
Szürke	20/8 - 15	5 m	9557	75,0 m	159955702
Szürke	25/10 - 18	5 m	9579	60,0 m	159957904
Szürke	25/15 - 25	4,3 m	95881	51,6 m	159958819
Szürke	30/20 - 35	3 m	95891	18,0 m	159958918
Fekete	20/3 - 7	8 m	95611	120,0 m	159956112
Fekete	20/5 - 9	5,6 m	95721	84,0 m	159957218
Fekete	20/7 - 12	4,3 m	95741	64,5 m	159957416
Fekete	20/8 - 15	5 m	95571	75,0 m	159955719
Fekete	25/10 - 18	5 m	95791	60,0 m	159957911
Fekete	25/15 - 25	4,3 m	95882	51,6 m	159958826
Fekete	30/20 - 35	3 m	95892	18,0 m	159958925

Fugeband-Tömítőszalag BG2

Előszűrtített tömítőszalag, amely ragasztás után saját vastagsága ötszörösére duzzad, hatékony és folyamatos szétosztást és rugalmas kötést ad.

A legtöbb feladatnak megfelel, pl. ajtók és ablakok körül, csövek nyílásánál bel- és kültéren.

Ugyancsak ideális olyan kötéseknel, ahol a kötés vastagsága változó. A tömítőszalag önragasztó és könnyen kezelhető. 10 év garanciát adunk, ha a Technikai Adatlapnak megfelelően használták.

Szürke	15/7 - 12	4,3 m	95732	86,0 m	159957324
Szürke	20/7 - 12	4,3 m	95742	64,5 m	159957423
Szürke	15/8 - 15	5 m	9559	100,0 m	159955900
Szürke	20/8 - 15	5 m	9558	75,0 m	159955801
Szürke	20/10 - 18	5 m	95819	75,0 m	159958192
Szürke	25/15 - 25	4,3 m	95817	51,6 m	159958178
Fekete	15/7 - 12	4,3 m	95733	86,0 m	159957331
Fekete	20/7 - 12	4,3 m	95743	64,5 m	159957430
Fekete	15/8 - 15	5 m	95799	100,0 m	159957997
Fekete	20/8 - 15	5 m	95581	75,0 m	159955818
Fekete	20/10 - 18	5 m	95796	75,0 m	159957966
Fekete	25/15 - 25	4,3 m	95816	51,6 m	159958161

RETAIL CSOMAGOLÁS

Dimension Mélység/szélesség mm-ben	Rollni hossza	Cikkszám	M. per Doboz	Barcode 5701+
--	------------------	----------	-----------------	------------------

KISKERESKEDELMI CSOMAGOLÁS

Fugeband-Tömítőszalag BG2 szürke

Szürke	15/7 - 12	4,3 m	95734	7 x 4,3 m	159957348
Szürke	20/8 - 15	5 m	95823	7 x 5,0 m	159958239
Szürke	25/10 - 18	5 m	95824	7 x 5,0 m	159958246
Szürke	30/15 - 25	4,3 m	95825	6 x 4,3 m	159958253



FUGEBUND, PE TAPE-HÉZAGOLÓ, ÜVEGSZALAG Cikkszám Csomagolás Barcode 5701+ Db/ paletta

980- Fugebund(rund-lukket)-Hézagoló- Polyethylene hab kerek profilban zárt cellákkal. A kötés megfelelő méretre alakításához használjuk. (Folyóméter)

7701	10 mm - 12x5 m	159770107	
7702	16 mm - 12x5 m	159770206	
7703	20 mm - 6x5 m	159770305	
7704	24 mm - 6x5 m	159770404	
7731	10 mm - 1x50 m	159773108	72
7730	13 mm - 1x50 m	159773009	48
7732	16 mm - 1x50 m	159773207	48
7733	20 mm - 1x50 m	159773306	36
7734	24 mm - 1x50 m	159773405	36
7746	6 mm - 1.500 m	159774600	12
7717	10 mm - 600 m	159771708	18
7705	13 mm - 400 m	159770503	18
7706	16 mm - 250 m	159770602	18
7707	20 mm - 150 m	159770701	18
7708	24 mm - 100 m	159770800	18
7729	30 mm - 80 m	159772903	18
7744	40 mm - 120 m	159774402	8
7745	50 mm - 84 m	159774501	8

981- Fugebund(rund,aben)-Hézagoló - Polyethylene hab kerek profilban nyitott cellákkal. A kötés megfelelő méretre alakításához használjuk. (1 méter)

7709	20 mm - 200 m	159770909	
7710	25 mm - 100 m	159771005	
7711	30 mm - 100 m	159771104	

983- Fugebund(firkantet)-Hézagoló - Polyethylene hab négyszögletű profilban nyitott cellákkal. A kötés megfelelő méretre alakításához használjuk.

20 x 30 mm	7715	50 x 2 m	159771500	
20 x 40 mm	7726	50 x 2 m	159772309	
25 x 35 mm	7723	50 x 2 m	159772606	
25 x 40 mm	7727	50 x 2 m	159772705	

985- PE Tape-PE szalag - Hézagolóként használatos padlókötésekénél, ahol nincs hely hagyományos hézagoló-nak.

9550	4 mm x 33 m	159955009	
9552	6 mm x 33 m	159955207	
9551	8 mm x 33 m	159955108	

KISO 141: EPDM-szalag hőszigetelt üveg összaszereléséhez és vibráció-mentítéshez.	Fekete	9488	2x8 mm - 225 m	159948803	216
	Fekete	9508	3x8 mm - 150 m	159950806	216
	Fekete	9489	3x9 mm - 150 m	159948902	192
	Fekete	9487	4x8 mm - 150 m	159948704	216
	Fekete	9509	4x9 mm - 125 m	159950905	216
	Fekete	9490	4x10 mm - 125 m	159949008	192
	Fekete	9491	5x10 mm - 100 m	159949107	216
	Fehér	9486	2x8 mm - 225 m	159948605	216
	Fehér	9500	4x10 mm - 125 m	159950004	216
	Fehér	9501	5x10 mm - 100 m	159950103	216

		Cikkszám	Csomagolás	Barcode 5701+	Db/ paletta
KISO 05 - Öntapadó EPDM gumitömítő csík faablakokhoz és ajtókhöz (felső tömítéssel üvegszigeteléshez), fém szekrényekhez és szellőzőkhöz.	Fekete	94940	2 x 8 mm - 225 m	159949404	36
	Fekete	94941	2 x 10 mm - 200 m	159949411	36
	Fekete	94945	3 x 8 mm - 150 m	159949459	36
	Fekete	94942	3 x 10 mm - 150 m	159949428	36
	Fekete	94943	4 x 8 mm - 125 m	159949435	36
	Fekete	94944	4 x 10 mm - 100 m	159949442	36
	Fehér	94931	2 x 8 mm - 225 m	159949312	36
	Fehér	94932	3 x 8 mm - 150 m	159949329	36
KISO 380 Butyl - Öntapadó butyl tömítőcsík, amely biztosítja vízhatlanságot és a légzárást a keret és a hőszigetelt üveg között faablakokban. Fix keretekhez, hőszigetelt üvegekhez, fateraszokhoz.	Fekete	94950	1 x 10 mm - 40 m	159949503	576
	Fekete	94951	3 x 9 mm - 22 m	159949510	624
	Fekete	94952	3 x 10 mm - 22 m	159949527	576
	Fekete	94953	4 x 10 mm - 16 m	159949534	576
988- Rep band-Javitócsík - Öntapadós butyl alapú csík ereszcatorna, tetővilágítás, tetőfedés szigeteléséhez, ragasztásához.		9462	3 m x 10 cm	159946205	
989- Bital tape-Bital-szalag - Öntapadós bitumenalapú javítószalag ereszcatorna, tetővilágítás, szigetelésére, ragasztására.	Aluzín				
	50 mm	98910	6 rl x 10 m	054002440	
	100 mm	98911	3 rl x 10 m	054002457	
	Aluzín				
	50 mm	98920	6 rl x 10 m	054002464	
	75 mm	98921	4 rl x 10 m	054002471	
	100 mm	98922	3 rl x 10 m	054002488	
	150 mm	98923	2 rl x 10 m	054002495	
	200 mm	98924	1 rl x 10 m	054002501	
	300 mm	98925	1 rl x 10 m	054002518	



PU-HABOK

	Cik- szám	Csomagolás	Barcode 5701+	Db/ paletta
592-PU Montageskum-PU Építési hab- Polyurethane szigetelő és építési hab. Ajtók, ablakok, szigetelések szerelésekor alkalmas a rések valamint kisebb üregek tömítésére. A legtöbb építőanyaghoz köt.	7600	12 x 500 ml	159760009	624
	7613	12 x 750 ml	159760306	624
593- NBS/PU Praecisionskum-Pisztolyos PU Precíziós hab- Polyurethane szigetelő és építési hab. Ajtók, ablakok, szigetelések szerelésekor alkalmas a rések valamint kisebb üregek tömítésére. A legtöbb építőanyaghoz köt. Az NBS-pisztoly alkalmazása kontrollált kiterjedést biztosít, amivel megkönnyíti a megfelelő mennyiség felhasználását.	7615	12 x 750 ml	159760405	624
597- PU Brondskum-PU hab - 1-komponensű polyurethane hab kiváló kötési és szigetelési tulajdonságokkal. Ellenáll a vegyszereknek melyek a leggyakrabban használatosak.	7616	12 x 750 ml	159760603	624
580- Byggeskum-Építési hab - Építési hab, mely új technológián alapul, mentes az isocyanatestől. Alkalmas rések tömítésére valamint ajtók, ablakok szerelésekor azok szigetelésére a csövek körül. Biztonsági szeleppel és újrahaználható rendszerrel ellátott doboz , ami lehetővé teszi a többszöri használatot.	7639	12 x 500 ml	159763901	720
588- PU Brandskum-PU tűzgátló hab - Profi tűzgátló polyurethane hab. A BS 476/20 (4órás) valamint a DIN 4102-B1 szabványnak megfelel. Kiváló kötést és szigetelést ad. Alkalmas ajtók és ablakok szerelésekor a rések tömítésére, szigetelésre, kisebb lyukak tömítésére, előregyártott elemek között.	7625	12 x 750 ml	159762508	720
589- NBS PU Brandskum-Pisztolyos tűzgátló hab - Profi tűzgátló polyurethane hab. A BS 476/20 (4órás) valamint a DIN 4102-B1 szabványnak megfelel. Kiváló kötést és szigetelést ad. Alkalmas ajtók és ablakok szerelésekor a rések tömítésére, szigetelésre, kisebb lyukak tömítésére, előregyártott elemek között. Az NBS-pisztolyos alkalmazás kontrollált kiterjedést biztosít, amivel megkönnyíti a megfelelő mennyiség felhasználását.	7626	12 x 750 ml	159762607	624
596- 2K Polyurethaneskum-2-komponensű szerelési hab- Gyorskötésű általános 2-komponensű polyurethane hab. Alkalmas ajtók és ablakok szerelésekor a rések tömítésére, szigetelésre, kisebb lyukak tömítésére. Hajókhöz, konténerhez is.	7608	12 x 400 ml	159760801	624
582- PU Hellarskum-PU téli hab- Polyurethane szigetelő és tömítő hab. Alkalmas ajtók és ablakok szerelésekor a rések tömítésére, szigetelésre, kisebb lyukak tömítésére. A legtöbb építőanyaghoz használható. Speciális téli minőség, - 10°C-tól használható.	7634	12 x 750 ml	159763406	720



	Cikkszám	Csomagolás	Barcode 5701+	Db/ paletta
583- NBS PU Hellarskum-Pisztolyos téli PU hab- Polyurethane szigetelő és tömítő hab. Alkalmos ajtók és ablakok szerelésekor a rések tömítésére, szigetelésre, kisebb lyukak tömítésére. A legtöbb építőanyaghoz használható. Speciális téli minőség, - 10°C-tól használható.	7635	12 x 750 ml	159763505	672
599-PU Rensevaske-PU tisztító- PU pisztolyok gyors és hatékony tisztítása.	9040	12 x 500 ml	159904007	840
912- PU Entferner-PU eltávolító- Megkötött PU hab és PU ragasztó hatékony eltávolítására a legtöbb felületre. Horizontális és vertikális felületekre, úgymint téglára, ajtó-és ablakkeretekre, padlóra, néhány ruhatípusra.	54100	6 x 150 ml	159541004	



FAJAVÍTÓK

638-Plastisk Trae-Fajavitó- Gyorsan kötő fajavitó fában lévő rések és repedések javítására. Kötést követően rögzíthető csavar, lakk, csiszolás.

	Cikkszám	Csomagolás	Barcode 5701+	Db/ paletta
<u>Tubus</u>				
Natúr	63871	6 x 75 ml	054186065	1.176
Nyírfa	63872	6 x 75 ml	054000569	1.176
Tölgy	63873	6 x 75 ml	054000576	1.176
Dió	63874	6 x 75 ml	054000583	1.176
Tölgy	63875	6 x 75 ml	054000590	1.176
Bükk	63876	6 x 75 ml	054000705	1.176
Világos mahagóni	63877	6 x 75 ml	054000606	1.176
Mahagóni	63878	6 x 75 ml	054000613	1.176
Brazil rózsafa	63879	6 x 75 ml	054000620	1.176
<u>KANNA</u>				
Natúr	63821	6 x 250 gr	054000347	1.200
Tölgy	63823	6 x 250 gr	054000354	1.200
Tölgy	63825	6 x 250 gr	054000361	1.200
<u>VÖDÖR</u>				
Natúr	63831	1 x 2,7 ltr	054002273	



GITT

		Cikkszám	Csomagolás	Barcode 5701+	Db/ paletta
682-Linoliekit-Lenolajgitt - Kiváló minőségű lenolajgitt üveges minőségben, egyszerű lenolajból és válogatott mészkőből. Ablakok gittelésére, hornyok javítására, faanyagok hézagkitöltésére.	Naturel	68237	12 x 375 ml	054002181	960
683-Glarmesterkit-Lenolajgitt - Kiváló minőségű lenolajgitt, egyszerű lenolajból és válogatott mészkőből. Ablakok gittelésére, hornyok javítására, faanyagok hézagkitöltésére..	Natúr	68305	1 x 5 kg	054002228	120
	Natúr	68310	1 x 10 kg	054002211	72
	Natúr	68320	1 x 20 kg	054005298	39
	Fekete	68355	1 x 5 kg	054002259	120
684- Termokit-Ablakgitt - Stabilizált alakítható gitt együveges ablakokhoz és szigetelőüvegekhez.	Világosszürke	68427	12 x 375 ml	054002198	960
	Barna	68424	12 x 375 ml	054002204	960
	Világosszürke	68437	12 x 300 ml	054855541	1.200
	Barna	68434	12 x 300 ml	054001290	1.200
684- Termokit-Ablakgitt - Stabilizált alakítható gitt együveges ablakokhoz és szigetelőüvegekhez.	Fehér	68462	12 x 550 ml	054002266	528
	681- Vindueskit-Ablakgitt - Profi, gyorsan száradó, acryl diszperzió alapuló gitt. Ablakok gittelésére, hornyok javítására.	Fehér	68132	12 x 300 ml	054002020
685-Text - Gyorsan kötő, alakítható gitt együvegű ablakokhoz, szigetelő üvegekhez.	Világosszürke	68537	12 x 375 ml	159107408	960
693-Sanitets mastic- Szanitét ragasztókrém - Butylene alapú ragasztókrém szanitét beépítésekhez (szennyvízcső, mosogató). Homogén marad és nem nyúlik. Ellenáll a forró víznek.	Világosszürke	69337	12 x 375 ml	159780809	960
694- Slate putty-Palagitt - Újrapalázott tető szereléséhez és régi javítására. Könnyen használható. Párás felületeken szerelhető.	Fekete	69417	1 x 17 kg	054002679	39





SPECIÁLIS TERMÉKEK

	Cikkszám	Csomagolás	Barcode 5701+	Db/ paletta
661- Betonklaeber-Betonragasztó -PVAc alapú adalék betonhoz, malterhez és mészhéz. Malteradalékként növeli a szakítószilárdságot, a kopásállást és tapadást, minimalizálja a repedés kockázatát.	4500	6 x 750 ml	159450009	600
	4501	1 x 2,5 kg	159450108	100
	Kanna 45021	1 x 5 kg	159450214	72
662- Cement latex-Latex beton- SBR alapú adalék betonhoz és malterhez. Malteradalékként növeli a szakítószilárdságot, a kopásállást és tapadást, minimalizálja a repedés kockázatát. Bel- és kültérre egyaránt alkalmas, ahol speciális szilárdság és ellenállás a követelmény.	Kanna 7872	1 x 5 kg	159787204	72
309-PVC Rorlim-PVC csőragasztó- Gyorsan kötő speciális ragasztó merev PVC/ABS csövek összeszereléséhez. A ragasztó hézagkitöltő és csekély átlátszó kötést ad. Profiknak kifejlesztett termék.	7907	5 x 150 ml	159790709	1.000
915-Wipes-Kendő- Nedves kendő nem megkötött tömítések (szilikonok,MS-polymerek stb.) eltávolítására minden felületen. Olajhoz, zseléhez, szennyeződéshez is alkalmas.	30077	1 x 200 Darab	159300779	168
901- Tooling liquid-Likvid segédeszköz- Szilikon, MS-polymer és polyurethane szilikonok használatával együtt javasolt. A legtöbb építési anyaghoz alkalmas.	Tiszta 4989	14 x 250 ml	159498902	
	4990	12 x 1 ltr	159499008	516
	4991	1 x 5 ltr	159499107	128
Folieband 190F Flex Inde-Fóliaszalag 190F flex beltérre- Új- és renovált épületekhez, ahol nagy a levegőszűkösség.	Szélesség			
	75 mm	1 x 30 m	159958017	
	150 mm	1 x 30 m	054004994	
	250 mm	1 x 30 m	054004963	
Limstanger- Olvadékrúd (8mm) Transzparens olvadékrasztó, mely jó a Mini Ragasztópisztoly 2009-hez. Hossza 10cmx12 bar kártyánként	Blistersack 9198	24 x 12 Darab	159919803	
814 Limstanger-Olvadékrúd (12mm)- Transzparens, szagtalan olvadékrasztó. A Ragasztópisztoly 2002-höz,110W-hoz vagy a 220W-hoz alkalmas. Hossza 20cm Hossza 30cm Hossza 30cm	Blistersack 9197	20 Darab	159919704	
	9170	1 kg	159917007	
	9172	25 kg	159917205	
815 Limstanger-Olvadékrúd (12mm)- Sárga olvadékrasztó extra erős ragasztással nehéz felületekre. Ragasztópisztoly 2002-höz, 100W-hoz és 220W-hoz.	9171	1 kg	159917106	
	9173	25 kg	159917304	

SZERSZÁMOK ÉS SEGÉDESZKÖZÖK

		Cikkszám	Csomagolás	Barcode 5701+
Műanyag glettkés		9001	1 x 18 mm	159900108
Összeillesztő eszköz	Műanyag	9002	1 x 10 cm	159900207
	Műanyag	9003	1 x 24 cm	159900306
Tömítő elhúzó farúd		9201	10 x 6 mm	159920106
		9202	10 x 8 mm	159920205
		9203	10 x 10 mm	159920304
		9207	10 x 12 mm	159920700
		9204	10 x 15 mm	159920403
		9205	10 x 20 mm	159920502
		9206	10 x 25 mm	159920601
Tömítő elhúzó farúd szett 8-10-12-15mm		9220	1 Darab	159922001
Kifolyócső kannához	f/ 5 l Kanna	9912	1 Darab	159991205
	f/ 30 l Kanna	99111	1 Darab	159991106
PU-pisztoly ultra**		9126	1 Darab	159912606
Metal PU-pisztoly**		9168	1 Darab	159916802
Metal PU-pisztoly 896**		9187	1 Darab	159918707
Ezüst PU-pisztoly**		9132	1 Darab	159913207
Tömítőpisztoly 600 ml hurkához		94631	1 Darab	054002303
Álpisztoly 400ml		91431	25 Darab	054002327
Álpisztoly akasztóval**	Narancs metál	9143	25 Darab	159914303
	Narancs nylon	9144	25 Darab	159914402
Fugepistol D-880-Kinyomópisztoly D-880**		9100	12 Darab	159910008
Fugepistol D-881-Kinyomópisztoly D-881**		9185	24 Darab	159918509
Fugepistol D-883-Kinyomópisztoly D-883**		9186	24 Darab	159918608
Fugepistol D-890-Kinyomópisztoly D-890** -Kartushoz és hurkához egyaránt.		9097	1 Darab	159909705
Csúcs csavaros sapkájú kinyomópisztolyhoz-3 db		8271	1 Darab	159827108
Csúcs sárga kinyomópisztolyhoz-2mm		9125	1 Darab	159912514
Csúcs zöld kinyomópisztolyhoz-3mm		9159	12 Darab	159915904
Csúcs zöld kinyomópisztolyhoz- szögletes		9160	6 Darab	159916000
Csúcs 600ml-es hurkához.		17019	1 Darab	159170198

	Cikkszám	Csomagolás	Barcode 5701+
Fugepistol H-1-Kinyomópisztoly H-1**) Könnyűsúlyú verzió nylonban. Jól kiegyensúlyozott alak. Kartusokhoz ajánlott. Jó áttételezés.	9109	1 Darab	159910909
Fugepistol H-2- Kinyomópisztoly H-2**) Nagy váltás. Minimum végződés. Könnyen kezelhető. Biztos acélhenger. Könnyen forgatható henger. Bajonett tok.	9302	1 Darab	159930204
Fugepistol H-12-Kinyomópisztoly H-12**) Jó áttételezés. Könnyűsúlyú alumínium henger. Optimális űrités. Csavarható henger. Kartusokhoz és hurkához.	9112	1 Darab	159911202
Fugepistol H-14-Kinyomópisztoly H-14**) Jó áttételezés. Könnyen kezelhető. Csavarható kartustartó. Kartusokhoz ajánlott.	9114	1 Darab	159911401
Fugepistol H-14B-Kinyomópisztoly 14B**) Tömítőpisztoly 400 ml-es kartusokhoz.	9115	1 Darab	159911500
Fugepistol H-40-Kinyomópisztoly H-40**) Magas áttételezés. Alakja könnyen kezelhető. Csavarható kartustartó. Szabályozócsavar 220. Kartusokhoz.	9140	1 Darab	159914006
H-40B tömítőpisztoly	9141	1 Darab	159914105
Handpsitol H-45-Kinyomópisztoly H-45**) Magas áttételezés. Alakja könnyen kezelhető. Csavarható kartustartó. Kartusokhoz.	9145	1 Darab	159914501
Pneumatikus kinyomópisztoly T-16X **) Könnyen kezelhető. Patent dugórendszer. Közvetlen leve- gőhatás. Gyorsan újratölthető. Szabályozható nyomás. Optimális űrités.Kartusokhoz.	9116	1 Darab	159911609
Pneumatikus kinyomópisztoly T-20 **) Acélhenger. Bajonett szájrész. Hurkához.	9120	1 Darab	159912002
Pneumatikus kinyomópisztoly T-22X **) Könnyen kezelhető. Optimális űrités.Könnyűsúlyú alumínium- henger. Bajonett szájrész. Integrált nyomásszabályozó kerék. Hurkához.	9122	1 Darab	159912200
Pneumatikus kinyomópisztoly TS-400X **) Könnyen kezelhető, jól kiegyensúlyozott alak.Levegőkienge- dő rendszer az alkalmazás hátsó részén. Integrált nyomás- szabályozó kerék.Kartusokhoz.	9240	1Darab	159924005
Pneumatikus kinyomópisztoly TS-411X **) Kartusokhoz és 400ml-es hurkához. Könnyen kezelhető, jól kiegyensúlyozott alak. Könnyűsúlyú alumíniumhenger. Opti- mális űrités.Levegőkiengedő rendszer az alkalmazás hátsó részén. Integrált nyomásszabályozó kerék. Gyors újratöltés. Kartusokhoz és 400ml hurkához.	9241	1 Darab	159924104
Pneumatikus ragasztópisztoly 300 levegő	9183	1 Darab	159918301

	Cikkszám	Csomagolás	Barcode 5701+	
Kombinált akku tömítőpisztoly B-600** -Profi rúd-nélküli elemes tömítőpisztoly kartushoz és hurkához. Súly:2 kg elemmel.Kapacitás kb.30 kolbász/ 50 kartus / töltés. Szabályozható sebesség. Elem töltési ideje kb. 45 perc. Elemkapacitás: 10.8V	9191	1 Darab	159919100	
Elem a B-600-hoz. Extra elem,kap.10.8V.	91911	1 Darab	159919117	
Mini ragasztópisztoly 2009 Kicsi, kézreállító pisztoly kisebb ragasztásokhoz. Alkalmas a 8mm-es olvadékrúdhoz. Teljesítmény: 10W.	9196	20 Darab	159919605	
Limpistol 2002-Ragasztópisztoly 2002 Univerzális ragasztópisztoly a legtöbb alkalmazáshoz. Alkalmas a 12mm-es olvadékrúdhoz. Teljesítmény 40W.	9135	20 Darab	159913504	
Limpistol 100W-Ragasztópisztoly 100W Profi ragasztópisztoly ergonomikus kezeléssel.Extra csúccsal műanyag dobozban. Alkalmas 12 mm-es olvadékrúdhoz. Teljesítmény 100W.	9161	1 Darab	159916109	
Limpistol 220W-Ragasztópisztoly 220W Ipari felhasználásra, ergonomikus kiszerezésben.Praktikus mágneses tartóval és extra csúccsal műanyag dobozban. Alkalmas 12 mm-es olvadékrúdhoz. Teljesítmény 220W.	9162	1 Darab	159916208	
Gyorsleállító- Gép a támasztórúd gyors és hatékony beszereléséhez.	4 mm 8 mm	92310 92320	1 Darab 1 Darab	054004116 054004130
Siliconeblade-Szilikonszál		93217	1 Darab	159932178
Nyel- Cserélhető fémprofilokhoz fanyelű tartó..Padlóragasztók alkalmazásánál használatos.		9601	1 Darab	159960102
Fémprofil- Cserélhető fémprofil univerzális tartóhoz. A következő alkalmazásokhoz: A profil 45 fokos szögben való használatakor a ragasztó kiterjedése.				
Vinyl/Carpet:	5,0 m2/Ltr	9603	1 Darab	159960300
Rubber:	3,3 m2/Ltr	9602	1 Darab	159960201
Linoleum:	2,9 m2/Ltr	9604	1 Darab	159960409
Parquett:	1,4 m2/Ltr	9605	1 Darab	159960508
MS Parquett:	0,8 m2/Ltr	9607	1 Darab	159960706
		9609	1 Darab	159960904



ÜVEGSZÁLAS TAPÉTÁZÁS ÉS FÓLIÁZÁS

			Cikkszám	Csomagolás	Barcode 5701+	Darabs a Doboz
Fóliák	50 g/m ²	1. Minőség	4979	25 m	159497905	34
Előrefestett fóliák	130 g/m ²	1. Minőség	4933	25 m	159493303	32
Előrefestett fóliák-flex	100 g/m ²	1. Minőség	4965	25 m	159496502	34
Fóliák-gazdaságos	45 g/m ²	1. Minőség	4950	50 m	159495000	12
Üvegszálás tapéta-finom	137 g/m ²	1. Minőség	4964	25 m	159496403	40
Üvegszálás tapéta-medium	122 g/m ²	1. Minőség	4963	25 m	159496304	28
Üvegszálás tapéta-medium-előrefestett	120 g/m ²	1. Minőség	4973	25 m	159497301	28
Üvegszálás tapéta-medium 120	140 g/m ²	1. Minőség	4956	25 m	159495604	24
Üvegszálás tapéta-medium 120 előrefestett	150 g/m ²	1. Minőség	4970	25 m	159497004	28
Üvegszálás tapéta-érdes	183 g/m ²	1. Minőség	4977	25 m	159497707	28
Üvegszálás tapéta-érdes előrefestett	183 g/m ²	1. Minőség	4978	25 m	159497806	24
Üvegszálás tapéta-Harlequin mintás	200 g/m ²	1. Minőség	4966	25 m	159496601	24
Üvegszálás tapéta-halszálkás	170 g/m ²	1. Minőség	4971	25 m	159497103	18
Üvegszálás tapéta-elegáns	170 g/m ²	1. Minőség	4942	12,5 m	159494201	40
Üvegszálás tapéta-kristály	155 g/m ²	1. Minőség	4941	12,5 m	159494102	40
Üvegszálás tapéta-pamut	260 g/m ²	1. Minőség	4957	12,5 m	159495703	6
Üvegszálás tapéta--vászon	260 g/m ²	1. Minőség	4943	12,5 m	159494300	40
Üvegszálás tapéta-medium		2. Minőség	4959	20 m	159495901	
Üvegszálás tapéta-medium előrefestett		2. Minőség	4958	20 m	159495802	
Üvegszálás tapéta-érdes		2. Minőség	4955	20 m	159495505	

CAULKING GUNS



D-883 9186



Gun H-40 9140



Gun T20 9120



Gun H-2 9302



Skeleton Metal 9143



Gun H-14B 9115



Gun H-14 9114



Avon 94631



Gun H-12 9112



Gun T-16X 9116



D-881 9185



Gun H-1 9109



Gn T-22X 9122



D-890 9097



Skeleton Nylon 9144



D-880 9100



Gun Avon - Cox 94631



Gun H-45 9145



Gun B-600 9191



Skeleton - Cox 91431



NBS Ultra 9126



NBS Metal 9168



NBS 896 Metal 9187



NBS Silver 9132

DISPLAYS



DARAB A DOBOZBAN



Extension 8275



Nozzle - Sausage 17019




Műanyag Tubus 9124



Tap for 5L 9912



Mixer 200 ml 8395



Adaptor - Sausage 8276



Nozzle with collar 91915



Műanyag Tubus - 9158



Adaptor NBS/GSP 91241



Mixer 200 ml 8389



Turnable Nozzle 8272



Nozzle Angel 3mm 9160



Nozzle 4 mm 9125



Nozzle - NBS 91681



Mixer 200 ml 8379



Nozzle - re-closure 8271



Nozzle 3mm 5159



Nozzle - Cartridge x10081



Műanyag Tubus 896 91871



Mixer 50 ml 8378



Nozzle - COX x99794300



Műanyag Tubus - GSP 9199



Tap for 30kg 99111



Mixer 400 ml 8381

TERMS OF SALES- AND DELIVERY

DANA LIM A/S's ordinary terms of sale and delivery

Due from January 1, 2008

§1 The basis of the agreement

These terms of sales and delivery include all deliveries of products from DANA LIM A/S, unless another written agreement has been entered into between the parties.

§2 Product information

All information – technical, instructions and specifications to be found about DANA LIM A/S's products in brochures, user's guide, catalogues and product information etc. should to be considered as guidelines, unless otherwise explicitly emphasized in a written agreement.

§3 Order Registration and Prices

An offer is first binding when purchaser has accepted in writing or by his word. The offer is also binding when the order is placed with DANA LIM A/S's representative or at the head quarters, unless DANA LIM A/S on the reception of the order immediately declares that it is impossible to accept and carry out the order. DANA LIM A/S may in a written offer state a period of time where the specific offer is valid. Where nothing else has been agreed, all orders are booked in accordance with the existing price on the day of delivery. The prices are normally without stated Value Added Tax or any other possible state tax. If in the time between the confirmation of the order and its delivery there should be an increase in the cost of raw materials, collective wage agreements, employer's payroll taxes of any kind, commodity taxes, import duty rates, import-/export taxes, exchange rate of the Danish Crown or other circumstances outside the control of DANA LIM A/S - DANA LIM A/S is entitled to increase the price accordingly thus stating the reason behind the increase of the price.

§4 Payment

Terms of payment are net cash within 30 days from the date of the invoice unless another agreement has been agreed upon in writing. If an amount due to be paid has not been paid, a monthly interest rate of 2% pr. month is incurred from that due date. If it is necessary to send a reminder for payment, a fee of 100,00 DKK will be added - every time a reminder is sent to the customer. Bills of exchange and debt bonds are not regarded as payment until the full amount due has been paid. If the customer avoids receiving the product at the time and place agreed, the customer is nonetheless obliged to pay as if the delivery had taken place according to the terms of payment.

§5 Delivery, delay and return

Delivery is ex. works unless otherwise agreed. The product is delivered in DANA LIM A/S's standard quality, unless another agreement has been made. DANA LIM A/S is entitled to deliver +/- 10 % of the agreed goods if the product manufactured is according to the purchaser's special demands and specifications. DANA LIM A/S undertakes suitable measures to deliver on time. Nevertheless a delay may occur and DANA LIM A/S is thus entitled to postpone the delivery date 3 weeks counting from the original delivery date, but the purchaser will not be able to cancel the order. The purchaser must be informed about the delay of the delivery as soon as DANA LIM A/S is aware that the delay is in fact a reality. The delay of the delivery does not entitle the purchaser to compensation because of the delay. Products delivered are only accepted as return when a previous agreement has been made. Replacement will take place in accordance with the condition of the product and only against payment of a handling charge of 15% of the invoice price of the returned products. Return packaging, pallets and fillers may be returned when agreed and only when returned free of carriage and received undamaged.

§6 Defects, short-delivery and complaint

Immediately on reception of the goods and before the product is taken into use or sold the purchaser must check if the goods delivered have defects or shortage of delivery. Purchaser is obliged without delay and no later than 30 calendar days after receiving the product to make a written statement to DANA LIM A/S and inform them about defects or short-delivery. Checking of the product must take place, whether the product is a standard product or has been produced according to special demands from the purchaser, and whether a testing of the product has taken place at DANA LIM A/S's laboratory.

If the product delivered, after the purchaser has checked the product, does not live up to the agreement or to DANA LIM A/S's stated specifications or to the purchaser's rightful demands, or is it not of the usual quality – DANA LIM A/S will replace the goods delivered, whether or not the case is due to traceable error by DANA LIM A/S. It is a condition for replacement of goods that the complaint has reached DANA LIM A/S within the time stated cf. section 1 §6. Replacement will take place without cost for the purchaser, provided the defective goods have been returned to DANA LIM A/S.

Has a short-delivery taken place and is not in accordance with the agreement (weight or pieces) - DANA LIM A/S will deliver afterwards without cost for the purchaser. It is a condition for replacement of goods that the complaint has reached DANA LIM A/S within the time stated cf. section 1 §6.

In case of DANA LIM's product being defect, and this being traceable to DANA LIM, and in as far as this has caused adequate and causal loss for the customer, then DANA LIM is obliged to – besides replacement delivery/after delivery – to compensate such loss, though this is maximized to an amount of 2 million DKK. DANA LIM is however under all circumstances not liable for consequential loss, loss of profits, loss of time, loss of goodwill or other indirect losses connected to the delivered product – regardless of whether there is talk of defects or short-delivery.

Defects or short-delivery of a delivered product, which are due to conditions outside of DANA LIM's control, such as inexpedient conditions during transport, handling or storage of the product or mixing of this with other products, are of no concern to DANA LIM.

§7 Testing

If an individual agreement about testing has been made, the purchaser has to test the product before launching it in order to find out if the product is suitable to the use the purchaser had in mind. Information of the test results has to be given to DANA LIM A/S and then the parties make an agreement about delivery and launching of the product or the delivery of another product to be tested by the purchaser.

§8 Product liability

If the purchaser after launching the product finds that it is defect, the purchaser must immediately inform DANA LIM A/S about this and stop using the product – then the reason for the defect can be investigated by the parties and an agreement concerning replacement can be entered, if it's considered appropriate. In this case replacement will take place without cost for the purchaser, when the defect product (the rest) is returned to DANA LIM A/S.

A product has a defect if it does not secure the safety against damage which could be expected of the product.

DANA LIM A/S is without liability for injury or loss due to:

- a) a defect within the product which should have been found when the purchaser checked the goods delivered and before launching the product cf. §6.
- b) If the purchaser launches the product against the individual agreement about testing of the product cf. §7.
- c) The purchaser's wrong or lacking information to DANA LIM A/S about the product's actual considered use.
- d) Incorrect or unusual use of the product including its use on underlay or its exposure to the action of, for example, weather, climate, dampness, sun rays

(UV-rays), for which the product is not designed according to DANA LIM A/S's product information and guidelines.

e) Inadequate or inappropriate storage of the product on purchaser's premises.

f) Purchaser's (middleman's) independent information on packaging, in data magazines, in guidelines and product information etc.

g) Other conditions outside the control of DANA LIM A/S due to inappropriate conditions during transportation, handling or storage of the product or the mixing of the product with other products.

If a product from DANA LIM A/S causes damage to property and/or loss, DANA LIM A/S is liable to pay damages, but only if the damage or loss is not caused by one of the above mentioned sections a) - g), and only if the purchaser is able to produce documentary evidence that the damage or the loss is the responsibility of DANA LIM A/S or is due to their neglect.

In this case DANA LIM is obliged to make good the the direct repair costs incurred by the customer as a consequence of the defect, including also destruction costs, recall costs etc., though damages are however maximized to an amount of 2 million DKK.

In cases where DANA LIM's product is joined together with or in other ways made into a part of the customer's product, and DANA LIM undertakes replacement delivery, a compensatory amount will be deducted equivalent to the value of DANA LIM's non-defective product.

If DANA LIM A/S should incur liability in pursuance of the above, this liability does not include operating loss, loss of time or goodwill, expenses incurred in ascertaining the damage or other indirect loss.

Unless otherwise agreed in writing, liability for damage to property and/or loss is limited to 2,000,000 Danish crowns. (2 million DKK).

To the extent that product liability may be imposed upon DANA LIM A/S by a third party, the purchaser is under obligation to keep DANA LIM A/S indemnified to the degree that such a liability extends the stated limits.

If a third party makes a claim against one of the parties concerning compensation according to this section, this party must inform the other party hereof. The purchaser is under obligation to allow legal proceedings against him/her at the same court of justice that tries the compensation demand raised against DANA LIM A/S on the basis of damage and/or loss claimed to be caused by a defect in one of DANA LIM A/S's products.

§9 Force Majeure

The following circumstances over which DANA LIM A/S and the purchaser have no control lead to freedom from responsibility for both parties if they occur after the parties have entered into the agreement and the order cannot be fulfilled within a reasonable time: -labour conflicts, strikes, lockouts and any other circumstances over which the parties have no control such as Government measures, sabotage, embargos, currency restrictions, natural disasters, epidemics, fire, war, rioting, machinery breakdown, lack of transportation, ordinary scarcity of goods, failing supply of raw materials, defected supply from sub-suppliers or delayed supply due to any of the causes mentioned in this section.

If one of the parties wants to claim the use of this §9 the other party is entitled to receive a written statement and without delay, stating the reason for the proclamation of this §.

§10 Court of Law/Venue and Choice of Law

Disputes in consequence of this agreement and the stipulations attached shall be tried according to the rules of the Danish Law and at Søg og Handelsretten (the Maritime and Commercial Court) in Copenhagen as the venue.

INDEX

Acrylic Tiszta 509	15	Filler Outdoor 612	10	PU Cleaner 599	23
Acrylic Sealant 502	15	Flooring- and Wall Adhesive 245 Express	8	PU Remover 912	23
Acrylic Sealant 503	15	Flooring Sealant 553	14	PU Well Foam 597	22
Acrylic Sealant 557	13	Floor Compound	9	PVC Pipe Adhesive 309	26
Adhesive Lacquer 319	5	Foil Tape 190F Flex Indoor	26	Quartz sand 609	9
Adhesive Roller 316	5	Glass Fibre Wallcovering	30	Quick Filler 614	10
Adhesive Strip 312	5	Glass Silicone 517	16	Quickstopper	29
Air 300	28	Glue Gun 100W	29	Repair Strip 988	21
All round Adhesive 304	5	Glue Gun 200W	29	Roofing Felt Sealer 543	17
Aquarium Silicone 579	14	Glue Gun2002	29	Roof Sealant 559	14
Automastic 545	17	Glue Stick 310	4	Rubber Adhesive 271	9
Auto & Marine Filler 632	11	Glue Stick 310S	4	Sanitary- & Building Silicone 577	14
Aquarium- & Marine Silicone 578	14	Handle	29	Sanitary Silicone Silicone 512	15
Aqua Contact 287	8	Hardener Világos 922/Sötét 923	6	Sanitary Mastic 693	24
Aqua Construction 295	7	Hobby Adhesive 320	5	School Glue 315	5
Aqua Multi-Seal 516	16	Hot Melt Sticks	26	Sealant Tape BG1, BG2	19
Accessories	27	KISO	20+21	Sealant Wooden Sticks	27
Backer rod 980, 981, 983	20	KISO 141	20	Siliconeblade	29
Battery, Extra for Accu Caulking Gun B-600	29	Laminate Floor Glue 433	6	Silicone Remover 911	14
Bitall Tape 989	21	Világos Weighth Filler 628	11	Silicone A Sealant 571	13
Book Binding Glue 763	5	Levelling Compound	9	Skeleton Gun with hook for 300 ml patron	27
Blades	29	Linoleum Adhesive 256	9	Skeleton Gun Proff for 400 ml	27
Budget Silicone Sealant	13	Linseed Oil 683	24	Slate Putty 694	24
Budget Acrylic Sealant	13	Linseed Oil Putty 682	24	Spray Contact Adhesive 283	4
Budget PU Foam	23	Low Density Filler Budget	10	Stucco Adhesive 296	7
Building Foam 580:	22	Low Density Filler Karkea 624	11	Super Glue 351	4
Building Silicone 515	15	Low Density Filler Extra 623	11	Super Glue 352	4
Building Silicone 574	16	Low Density Filler Fine 621	10	Super Glue gele 359	4
Butylene Sealant 551	13	Low Density Filler Kesjijakainen 622	10	Super Sealant 559	14
Butylene Sealant 544	17	Low Density Filler Wet Room 626	11	Tenon Adhesive 466	6
Carpet Adhesive 237	8	MS Sealant & Adhesive 526	16	Tex 685	24
Caulking Gun	27/28	Mirror Silicone 513	15	Textile Adhesive 327	5
Caulking Gun D-880	27	Mini Glue Gun 2009	29	Thinner / Solvent 954	8
Caulking Gun D-881	27	Model Kit Adhesive 307	5	Tile Adhesive 525	16
Caulking Gun D-883	27	MS Building Sealant 522	16	Contact Adhesive 284	4 / 8
Caulking Gun D-890	27	MS Sealant & Adhesive 524	16	Tooling Liquid 901	26
Caulking Gun H-12	28	MS Construction 299	7	Universal Adhesive 300	4
Caulking Gun H-14	28	MS Parquet Adhesive 268	9	Universal Silicone 510	13 / 15
Caulking Gun 14 B	28	MS Multisealer 520	16	Universal Filler 631	11
Caulking Gun H-1	28	Multiglue 323	5	Vapour Foil Adhesive 298	7
Caulking Gun H-2	27	NBS Caulking Guns	27	Vlies	30
Caulking Gun H-40	28	NBS Fire Rated Foam 589	22	Web Adhesive & -Filler Wet Room 218	12
Caulking Gun H-45	28	NBS PU AllYear Foam 583	23	Wallpaper Adhesive 209	11
Caulking Gun f/ 300 ml	27	NBS PU Precision Foam 593	22	Wet Room Adhesive 216	12
Cement latex 662	26	Nose for Caulking Gun	27	Wallpaper Adhesive 207	11
Cellulose Powder Adhesive 204	12	Nose for 600 ml sausages	27	Wallpaper Adhesive with PVA 208	11
Combi Accu Caulking Gun B-600	29	Notched Trowl	27	Wallpaper Dissolver 220	12
Concrete Adhesive 661	26	Painters Caulk 558	14	Wallpaper Powder Adhesive 201	12
Constructions Adhesive 293	7	Paper Glue 314	5	Wallpaper Powder Glue 203	12
Constructions Extra 292	7	Paper Tape 970	11	Window Putty 681	24
Contact Adhesive 281	4 / 8	Paper Tape 971	11	Window Putty 684	24
Crystal Sealer 528	17	Parquet Adhesive 264	9	Wipes 915	26
DanAtac Carpet Fix 278	9	Paste Pigeon Repellent 549	14	Wood Filler 617	10
DanAtac Linoleum XL 257	9	PE Tape 985	20	Wood Filler 638	23
DanAtac Vinyl 246	8	Photo Glue Stick 311	7	Woodglue D2 Indoor 490	6
Damp Proof Membrane 605	9	Múanyag Filling Knife	27	Woodglue D3 outdoor 430	6
Displays	32	Plasterboard Adhesive 297	7	Woodglue D4 Outdoor 440	6
D-I-Y Sealant 572	13	Plaster Primer 224	12	Woodglue PU Világos 421 / Sötét 422	7
Drain cock	27	Pneumatic Caulking Gun t-16X	28	Woodglue Uredana 450	7
Fibre Glass Web Adhesive 212	12	Pneumatic Caulking Gun t-20	28	Woodglue Winter 465	6
Fibre Glass Web Adhesive Extra 214	12	Pneumatic Caulking Gun t-22X	28	2-C PU Assembly Foam 596	22
Fire Seal A 560	17	Pneumatic Caulking Gun ts-400X	28		
Fire Seal S 561	17	Pneumatic Caulking Gun ts-411X	28		
Fibre Filler 226	12	Primer 600	9		
Fibre Filler Extra 227	12	Primer 960, 961, 962, 965, 966, 969	18		
Filler Extra 619	10	PU Fire Rated Foam 588	22		
Filler Fine 615	10	PU Building Sealant 532	17		
Filler Indoor 611	10	PU Sealant & Adhesive 534	17		
Filler Ready-to-use 616	10	PU AllYear Foam 582	22		
Filler Standard 618	10	PU Construction Foam 592	22		